

holzpunkt®

PARKETT NATÜRLICH GEÖLT

Preise & Sortiment

2019

Planen.



Inspirieren.



Erleben.



Gültig ab 1. Februar 2019

Inhaltsverzeichnis

2

Holzpunkt AG	Ihr Beratungsteam	3
edelweiss	Oxydativ wohnfertige Parkettböden aus der eigenen Oberflächenmanufaktur	4-13
SkyLine	2-Schicht Riemenparkett, Landhausriemen, Landhausdielen	14-22
HP Profi 1-Stab	2-Schicht Riemenparkett	23
Nova Lontana	2-Schicht-Landhausriemen und 3-Schicht-Landhausdielen	24-25
Nova Helvetica	3-Schicht-Landhausdielen aus Schweizer Holz	26-27
Ponte Vecchio	2-Schicht-Landhausriemen und 3-Schicht-Landhausdielen	28-31
Berg & Berg	3-Schicht-Landhausdielen und Schiffsböden	32-39
Nova Antica	Massiv- und 3-Schichtdielen, Fischgrat, Tafelparkett	40-53
Junckers	Massiv-Landhausdielen und Schiffsböden, Sportböden	54-59
Nova Eterna	Massiv-Landhausdielen, Echtaltholzparkett	60-63
Nova Collante	Klebeparkett, Industrieparkett Hochkant, Holzpflaster	64-69
Holzarten		70
Zertifizierungen		71
Trittschallmatten, Abdeckmaterial		72
Treppenkantenprofile		73
Sockelleisten Massivholz		74
Klebstoffe		75-76
Geräte & Maschinen		77-82
Schleifmittel & Zubehör		83
WOCA Holzpfllege-System für Parkett, Holz im Innen- und Aussenbereich		84-93
WOCA Pflegeanleitung für geöltes Parkett		94
Pflegeseminare		95
WOCA Produktmatrix		96
ISP-Merkblatt «Holzeigenschaften»		97
Allg. Liefer- und Geschäftsbedingungen		98-99

Unsere Preise sind exkl. 7.7% MwSt. als auch inkl. 7.7% MwSt. ausgewiesen. Alle Preisangaben sind Brutto-Materialpreise. Nicht inbegriffen sind Verlegearbeiten sowie alle Vor- und Nebenarbeiten.



Wir fertigen
oxyprotect+
wohnfertig
geölte
Produkte



Wir sind ein
FSC®-zertifi-
ziertes Unter-
nehmen



Wir sind ein
PEFC™-
zertifiziertes
Unternehmen



Wir führen
Nature Plus®
Produkte



Unsere Produkte
erfüllen den
MinergieECO®
Standard



Wir sind
Partner
Boden-
Schweiz



Wir sind Mit-
glied Interessen-
gemeinschaft
der Schweizer
Parkett-Industrie



Wir sind Mit-
glied von SWISS
LABEL



Wir führen
Produkte mit der
Umweltetikette A
STIFTUNG
FARBE Schweiz

Ihr Holzpunkt Beratungsteam

3

Holzpunkt AG | Felseneggstrasse 1 | 8492 Wila

Telefon 052 397 20 20 Fax 052 397 20 25 info@holzpunkt.ch www.holzpunkt-parkett.ch

Ausstellung Zürich

Hardturmstrasse 253 | 8005 Zürich
T 043 321 39 93

Daniel Martinez

Leiter Ausstellung ZH
ZH / Ticino
N 076 422 20 41



Udo Metzger

PM Nova Antica/
Ponte Vecchio
N 079 758 05 60

Duygu Caliskan

Beratung & Verkauf
ZH, Ostschweiz
T 043 321 39 93

Andreas Schmid
Verkaufsleiter
N 079 673 14 33

Mischa Baldauf
Beratung & Verkauf
N 079 210 79 13

Ausstellung Zug

Chamerstrasse 175 | 6300 Zug
T 041 740 44 40



Karin Baeriswyl
Leiterin
Ausstellung Zug
N 079 204 70 43

Einkauf & Verkauf Innendienst

Felseneggstrasse 1 | 8492 Wila
T 052 397 20 20

Roger Walter
Leiter Verkauf Innendienst
T 052 397 20 20

Markus Schefer
Leiter Einkauf
T 052 397 20 29

Sara Kreienbühl
Einkauf & Verkauf
Innendienst
Zentralschweiz
T 052 397 20 24

Leitung Verkauf & Entwicklung

Andreas Schmid
Verkaufsleiter
N 079 673 14 33



Mischa Baldauf
Geschäftsführer
N 079 210 79 13

Martin Graf
Inhaber

Albi Graf
Oberflächentechnik
T 052 397 20 20

Jürg Herrmann
Leiter Ausstellung Bern
N 079 420 09 49



Silvia Marti
Beratung & Verkauf
T 031 368 10 69

Ausstellung Wila

Felseneggstrasse 1 | 8492 Wila | T 052 397 20 20
Martin Graf Beratung & Verkauf

Oberflächentechnik

Felseneggstrasse 1 | 8492 Wila | T 079 457 57 79
Markus Kuhn Aussendienst & Beratung

Ausstellung Basel

Paul Sauter AG
Bruderholzstrasse 45 | 4142 Münchenstein | T 061 378 85 50
Hubert Schill Beratung & Verkauf BS, BL | N 079 320 32 33
Roman Beuchat Beratung & Verkauf BS, BL | T 061 378 85 59

edel weiss

PARKETTMANUFAKTUR

Die vollendet Veredelte

Parkettunikate für höchste Ansprüche - sichtbar und fühlbar.

Wohnfertige oxydativ geölte Holzböden aus der eigenen
Oberflächenmanufaktur - natürlich, formvollendet, schön.



edelweiss – Eiche Debina – Landhausriemen 2-Schicht – wohnfertig geölt weiss – Büro Sirnach

Oberflächentechnik aus der Schweiz *in ganz neuer Dimension.*

Die Holzpunkt AG ist ein Familienunternehmen mit über 30-jährigem Know-how in der Behandlung offenporig geölter Holzböden und bringt unter dem Label edel  weiss eine eigens entwickelte Oberflächentechnik «oxyprotect+» auf den Markt.





In der firmeneigenen Oberflächenmanufaktur werden innovative Holzoberflächen geschaffen, welche die Ursprünglichkeit des Holzes bewahren und in Design und Qualität neue Massstäbe im Schweizer Markt setzen.

Am Produktionsstandort im thurgauischen Balterswil werden Oberflächen in einem speziellen Verfahren maximal mit Öl gesättigt und somit natürlich geölte, nicht filmbildende Holzoberflächen geschaffen.

Profitieren Sie mit «oxyprotect+» von folgenden Vorteilen:

- Wohnfertig geölte Holzoberflächen, schmutz- und feuchtigkeitsresistent von Beginn an, kein Nachölen erforderlich
- Direkter Holzkontakt, diffusionsoffen (offenporig) und somit auch für Feuchträume geeignet
- Idealer Bodenbelag für Allergiker
- Die Natürlichkeit der Holzböden bleibt erhalten
- Bestmöglicher Schutz vor UV-Vergilbung
- FSC®- und PEFC™-zertifizierte Eiche aus Süddeutschland, Europa, Frankreich und Schweden; Lärche, Arve, Weisstanne aus der Schweiz
- Innovative Gestaltungsmöglichkeiten durch unsere Manufaktur
- Produktionsstandort im thurgauischen Balterswil
- 30jährige Pionierrolle in der Bearbeitung offenporig geölter Parkettoberflächen
- Schweizer Qualitätsarbeit für hohe Ansprüche



Martin Graf
Inhaber

*«Die logische Fortsetzung
unserer Firmengeschichte»*

Diese neue Oberflächentechnologie bedeutet die lange gesuchte Verbindung einer widerstandsfähigen, ästhetisch ansprechenden Oberfläche ab Werk bei gleichzeitigem Erhalt des direkten Holzkontakts.

Dimensionen

edel weiss

PARKETTMANUFAKTUR

6

Landhausriemen 2-Schicht

1480 x 138 x 10mm

1480 x 90 x 10mm

Landhausdielen 2-Schicht Plus

2200 x 188 x 11mm

Landhausdielen 3-Schicht

1600-2200 x 190 x 13 mm

1800-2200 x 160 x 15mm

1800-2400 x 250 x 15mm

2390 x 195 x 14mm

2400/2600 x 300 x 15mm

2000-5000 x 300-500 x 15mm



edelweiss – Landhausriemen 2-Schicht – Eiche Pavana – wohnfertig geölt natur – Eigentumswohnung Boll



Aufbau:	2-Schicht (Sperrholz)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 4.0mm	Oberfläche:	oxyprotect+ wohnfertig geölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² KW
Fabrikation:	Deutschland/Schweiz	Colis/Palette:	2.86m ² / 102.96m ² 2.80m ² / 126m ²

Für untenstehende Artikel verrechnen wir unter 20m² einen Kleinmengenzuschlag von
Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55 (inkl. 7.7% MwSt.)

Holzart				Format	Herkunft	Sortierung	geölt natur	geölt weiss
							Fr./m ²	Fr./m ²
Eiche Baretto	✓	✓	✓	1480 x 138 x 10mm	EU	compact	110.–	118.–
Eiche Baretto	✓	✓	✓	1480 x 90 x 10mm	EU	compact	110.–	118.–
Eiche Albanello	✓	✓	✓	1480 x 138 x 10mm	EU	compact		114.– 123.–
Eiche Albanello	✓	✓	✓	1480 x 90 x 10mm	EU	compact		114.– 123.–
Eiche Durella	✓	✓	✓	1480 x 138 x 10mm	EU	Malvasia	143.–	154.–
Eiche Debina	✓	✓	✓	1480 x 138 x 10mm	EU	Malvasia		147.– 158.–
Eiche Pavana	✓	✓	✓	1480 x 90 x 10mm	EU	compact	127.–	137.–
Eiche Palatina	✓	✓	✓	1480 x 90 x 10mm	EU	compact		131.– 141.–

- die Landhausriemen sind gebürstet, ohne Fase



Eiche Baretto




Eiche Albanello



Eiche Durella



Eiche Debina



Eiche Pavana



Eiche Palatina



Aufbau:	2-Schicht (Sperrholz)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 4.0mm	Oberfläche:	oxyprotect+ wohnfertig geölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² KW
Fabrikation:	Deutschland/Schweiz	Colis/Palette:	2.86m ² / 102.96m ²

Für untenstehende Artikel verrechnen wir unter 20m² einen Kleinmengenzuschlag von
Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55 (inkl. 7.7% MwSt.)

Holzart				Herkunft	Sortierung	geölt natur	geölt weiss
						Fr./m ²	Fr./m ²
						exkl.	inkl.
						exkl.	inkl.
Eiche Nebbiolo	✓	✓	✓	EU	Pinot		160.– 172.–
Eiche Vermentino	✓	✓	✓	EU	Pinot Rondinella		158.– 170.– 149.– 160.–
Eiche Malbec	✓	✓	✓	EU	Pinot Malvasia		164.– 177.– 147.– 158.–
Eiche Merlot	✓	✓	✓	EU	Pinot Malvasia	164.– 177.– 147.– 158.–	
Eiche Raboso	✓	✓	✓	EU	Pinot Malvasia		158.– 170.– 141.– 152.–

• die Landhausriemen sind gebürstet, ohne Fase



edelweiss – Landhausriemen 2-Schicht – Eiche Vermentino – wohnfertig geölt – Eigentumswohnung Wallisellen

edelweiss

Landhausdiele 2-Schicht Plus
2200 x 188 x 11mm




9

Aufbau:	2-Schicht Plus (Fichte)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 3.0mm	Oberfläche:	oxyprotect+ wohnfertig geölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.08m ² KW
Fabrikation:	Deutschland/Schweiz	Colis/Palette:	2.48m ² / 109.12m ²

Für untenstehende Artikel verrechnen wir unter 20m² einen Kleinmengenzuschlag von
Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55 (inkl. 7.7% MwSt.)

Holzart				Herkunft	Sortierung	geölt natur	geölt weiss
						Fr./m ²	Fr./m ²
						exkl.	inkl.
						exkl.	inkl.
Eiche Malbec	✓	✓	✓	EU	Malvasia	159.–	171.–
Eiche Merlot	✓	✓	✓	EU	Malvasia	159.–	171.–
Eiche Raboso	✓	✓	✓	EU	Malvasia	153.–	165.–
neu Eiche Durella	✓	✓	✓	EU	Malvasia	166.–	179.–
neu Eiche Debina	✓	✓	✓	EU	Malvasia	170.–	183.–

- die Landhausdielen sind gebürstet, ohne Fase





Aufbau:	3-Schicht	Verlegung:	verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 3.6 - 4.0mm	Oberfläche:	oxyprotect+ wohnfertig geölt
Verbbindung:	Svedloc®-System	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.08m ² KW
Fabrikation:	Schweden/Schweiz	Colis/Palette:	2.80m ² / 112.00m ²

Für untenstehende Artikel verrechnen wir unter 20m² einen Kleinmengenzuschlag von
Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55 (inkl. 7.7% MwSt.)

Holzart			Herkunft	Sortierung	Neutralöl	geölt natur	geölt weiss			
					Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²			
					exkl.	inkl.	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Eiche Pingado	✓	✓	Schweden	Abisko Hamra Swiss Special					156.–	168.–
									136.–	146.–
									121.–	130.–
Eiche Saphir	✓	✓	Schweden	Abisko Hamra Swiss Special	162.–	174.–				
					142.–	153.–				
					127.–	137.–				
Eiche Cabernet Blanc	✓	✓	Schweden	Abisko Hamra Swiss Special					154.–	166.–
									136.–	146.–
									118.–	127.–
Eiche Malbec	✓	✓	Schweden	Hamra Swiss Special					162.–	174.–
									145.–	156.–
Eiche Merlot	✓	✓	Schweden	Hamra Swiss Special			162.–	174.–		
							145.–	156.–		
Eiche Raboso	✓	✓	Schweden	Hamra Swiss Special					162.–	174.–
									145.–	156.–
Eiche Albula Tabacco	✓	✓	Schweden	SwissGrade			186.–	200.–		

neu

- die Landhausdielen sind gebürstet und längsseitig mit einer Microfase versehen
- in den Colis können sich 1-2 Lagen Kurzlängen befinden




Eiche Pingado



Eiche Saphir



Eiche Cabernet Blanc




Eiche Albula Tabacco



Eiche Malbec



Eiche Merlot



Eiche Raboso

holzpunkt®

Parkettkonfigurator



Kombinieren Sie Ihren Traumparkett online

11 verschiedene Raumsituationen

57 wählbare Parkettvarianten

sowie unendlich
viel Raum für Wohnräume

holzpunkt.ch/konfigurator



Aufbau:	3-Schicht	Verlegung:	verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 4.0mm / ca. 3.0mm	Oberfläche:	oxyprotect+ wohnfertig geölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.140m ² KW
Fabrikation:	Polen/Schweiz	Colis/Palette:	kommisionsweise palettisiert

Für untenstehende Artikel verrechnen wir unter 20m² einen Kleinmengenzuschlag von
Fr. 150.- (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55 (inkl. 7.7% MwSt.)

Holzart		Format	Herkunft	Sortierung	geölt natur		geölt weiss	
					Fr./m ²	exkl.	inkl.	Fr./m ²
Eiche Casetta	✓	1600-2200 x 160 x 15mm 1800-2400 x 250 x 15mm	Europa	rustikal	98.- 127.-	106.- 137.-		
Eiche Cascal	✓	1600-2200 x 160 x 15mm 1800-2400 x 250 x 15mm	Europa	rustikal			102.- 131.-	110.- 141.-
Cabernet Dorsa	✓	1600-2200 x 160 x 15mm	Europa	rustikal	115.-	124.-		
Cabernet Mitos	✓	1600-2200 x 160 x 15mm	Europa	rustikal	115.-	124.-		
Cabernet Blanc	✓	1600-2200 x 190 x 13mm 2400-2600 x 300 x 15mm	Europa	rustikal			100.- 165.-	108.- 178.-
Cortese	✓	1600-2200 x 190 x 13mm 2400-2600 x 300 x 15mm	Europa	rustikal	100.- 165.-	108.- 178.-		
Albarola	✓	1600-2200 x 190 x 13mm 2400-2600 x 300 x 15mm	Europa	rustikal			100.- 165.-	108.- 178.-



Eiche Casetta



Eiche Cascal



Eiche Cabernet Blanc



Eiche Cortese



Eiche Albarola




Eiche Cabernet Dorsa

neu

neu

- Alle Farben sind in sämtlichen Dimensionen erhältlich. Preise auf Anfrage.
- Die Landhausdielen sind gebürstet und 4-seitig mit einer Fase versehen.
- Fallende Längen



Eiche Cabernet Mitos

edelweiss

neu

Landhausdiele 3-Schicht




2000-5000x250/300/350/400/450x16/21mm

13


Aufbau:	3-Schicht	Verlegung:	verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 6.0mm	Oberfläche:	oxyprotect+ wohnfertig geölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.140m ² KW
Fabrikation:	Deutschland/Schweiz	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Für untenstehende Artikel verrechnen wir unter 20m² einen Kleinmengenzuschlag von
Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55 (inkl. 7.7% MwSt.)

Holzart		Format	Herkunft	Sortierung	geölt WLD		geölt HLD	
					Fr./m ²	exkl.	inkl.	Fr./m ²
Douglasie	✓	2000-5000x250x16/21mm	Deutschland	Gamay	255.–	275.–	255.–	275.–
Douglasie	✓	2000-5000x300x16/21mm	Deutschland	Gamay	276.–	298.–	276.–	298.–
Douglasie	✓	2000-5000x350x16/21mm	Deutschland	Gamay	297.–	320.–	297.–	320.–
Douglasie	✓	2000-5000x400x21mm	Deutschland	Gamay	318.–	343.–	318.–	343.–
Douglasie	✓	2000-5000x450x21mm	Deutschland	Gamay	354.–	382.–	354.–	382.–



Douglasie HLD



Douglasie WLD



edelweiss – Douglasie 3-Schicht – Oberfläche HLD

- Fallende Längen

SkyLine

Die Vielfältige

14

Eine Holz- und Formatauswahl so abwechslungsreich wie ihre Einsatzgebiete. Die moderne Parkettlinie besticht durch einen beachtlichen Reichtum an Dimensionen, Holzarten und Oberflächen.



Dimensionen

SkyLine

15

Landhausdielen 2-Schicht Plus

SkyLine «City XXL» 2200 x 188 x 11mm

Landhausriemen 2-Schicht

SkyLine «Maxi XXL» 1480 x 138 x 10mm

SkyLine «Maxi XXL» Fischgrat 720 x 138 x 10mm


Riemenparkett 2-Schicht

SkyLine «720» 720 x 78 x 10mm

SkyLine «468/468 SmartPlus» 468 x 78 x 10/9mm

SkyLine «SwissEdition» 468/720 x 78 x 10mm

SkyLine «Design Edition» 468 x 78 x 10mm



SkyLine Maxi XXL – Landhausriemen 2-Schicht Plus /Fischgrat – Eiche Monastrell – geölt weiss – Eigentum Zürich

SkyLine «City XXL»

Landhausdiele 2-Schicht Plus / ohne Fase

2200 x 188 x 11mm

16

Aufbau:	2-Schicht Plus (Fichte)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 3.0mm	Oberfläche:	vorgeölt, Nachölen erforderlich
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.08m ² KW
Fabrikation:	Deutschland	Colis/Palette:	2.48m ² / 109.12m ²

Holzart				Herkunft	Sortierung	geölt natur		geölt weiss	
						Fr./m ²	exkl.	inkl.	Fr./m ²
Eiche	✓	✓	✓	EU	Pinot	128.–	138.–	129.–	139.–
					Rondinella	114.–	123.–	115.–	124.–
					Malvasia	106.–	114.–	107.–	115.–
Eiche Sangiovese	✓	✓	✓	EU	Rondinella	149.–	160.–	150.–	161.–
					Malvasia	140.–	151.–	141.–	152.–
Eiche Barbera	✓	✓	✓	EU	Rondinella	150.–	162.–	151.–	163.–
					Malvasia	141.–	152.–	142.–	153.–
Eiche Monastrell	✓	✓	✓	EU	Pinot	154.–	166.–	155.–	167.–
					Rondinella	140.–	151.–	141.–	152.–
					Malvasia	138.–	149.–	139.–	150.–
Eiche Malt	✓	✓	✓	EU	Malvasia	160.–	172.–		
Eiche VSOP	✓	✓	✓	EU	lebhaft	174.–	187.–		neu
Eiche Voluto	✓	✓	✓	EU	Malvasia	141.–	152.–	142.–	neu
Nussbaum amerik.				USA	camino (mit Ästen) (lebhaft, ohne Splint)	202.–	218.–		
					Zebrano (rustikal m. Splint)	179.–	193.–		

längsseitige Microfase: Zuschlag Fr. 5.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 5.40/m² (inkl. 7.7% MwSt.)
(ausser bei Monastrell)

gebürstete Oberfläche: Zuschlag Fr. 8.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 8.60/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

sägerohe Oberfläche: Zuschlag Fr. 18.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 19.40/m² (inkl. 7.7% MwSt.)
(ausser bei Monastrell)

rohe Oberfläche: auf Anfrage

- Produktionsbedingte Überlieferungen bis 10% sind zu akzeptieren
- maximal 5% Kurzlängen werden mitgeliefert

SkyLine «Maxi XXL»

Landhausriemen 2-Schicht


1480x138x10mm / 720x138x10mm Fischgrat

17

Aufbau:	2-Schicht (Sperrholz)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 4.0mm	Oberflächen:	vorgeölt, Nachölen erforderlich
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² KW
Fabrikation:	Deutschland	Colis/Palette:	2.86m ² / 102.96m ² / 2.78m ² / 111.20m ²

Holzart	Fischgrat	  	Herkunft	Sortierung	geölt natur	geölt weiss		
					Fr./m ²	Fr./m ²		
					exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Eiche	✓	✓	✓	✓	EU	Pinot	123.–	132.–
						Rondinella	109.–	117.–
						Malvasia	105.–	113.–
Eiche Sangiovese	✓	✓	✓	✓	EU	Pinot	143.–	154.–
						Malvasia <small>(neu)</small>	134.–	144.–
							135.–	145.–
Eiche Barbera	✓	✓	✓	✓	EU	Pinot	147.–	158.–
						Malvasia <small>(neu)</small>	134.–	144.–
							135.–	145.–
Eiche Monastrell	✓	✓	✓	✓	EU	Pinot	147.–	158.–
						Rondinella	134.–	144.–
							135.–	145.–
Eiche Volo	✓		✓	✓	EU/CH	Pinot	150.–	162.–
						Malvasia <small>(neu)</small>	137.–	148.–
							138.–	149.–
Ahorn kanad.	✓				USA/ CAN	lebhaft	145.–	156.–
Buche gedämpft	✓		✓		DE	lebhaft	126.–	136.–
Esche ²	✓		✓		EU	lebhaft flammig (Br.kern)	127.–	137.–
Kirschbaum amerik.	✓				USA	lebhaft	167.–	180.–
Nussbaum amerik.	✓				USA	camino (mit Ästen) (lebhaft, ohne Splint)	192.–	207.–
Nussbaum ¹			✓		CH	Mischsortierung	205.–	221.–
							206.–	222.–

Das Format 720x138x10mm wird als Fischgrat 90° (mit linken und rechten Riemen) zum selben Preis wie das Format 1480x138x10mm geliefert.



Fischgrat 90°

- Kurzlängen von 1180mm sind generell bis zu 5% möglich
- auch roh/unbehandelt erhältlich

¹ Kurzlängen von 720-1180mm sind bis zu 20% möglich

² Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage



SkyLine «720»

Riemenparkett 2-Schicht

720 x 78 x 10mm/ zum selben Preis auch als Fischgrat erhältlich

18

Aufbau:	2-Schicht (Sperrholz)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 4.0mm	Oberfläche:	vorgeölt, Nachölen erforderlich
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² KW
Fabrikation:	Deutschland	Colis/Palette:	3.37m ² / 101.10m ²

Holzart	  	Herkunft	Sortierung	geölt natur		geölt weiss		versiegelt	
				Fr./m ²	exkl. inkl.	Fr./m ²	exkl. inkl.	Fr./m ²	exkl. inkl.
Eiche	  	EU	Gamay	114.–	123.–	115.–	124.–	111.–	120.–
			Pinot	96.–	103.–	97.–	104.–	93.–	100.–
			Rondinella	76.–	82.–	77.–	83.–	73.–	79.–
Eiche Sangiovese	  	EU	Pinot	123.–	132.–	124.–	133.–	120.–	129.–
Eiche Monastrell	  	EU	Pinot	122.–	131.–	123.–	132.–	119.–	128.–
			Rondinella	107.–	115.–	108.–	116.–	104.–	112.–
Eiche Volutto	 	EU	Pinot	120.–	129.–	121.–	130.–	117.–	126.–
			Rondinella <small>(neu)</small>	112.–	121.–	113.–	122.–	109.–	118.–
Ahorn kanad.		USA/ CAN	lebhaft	126.–	136.–	127.–	137.–		
Buche gedämpft		DE	lebhaft	91.–	98.–			88.–	95.–
Esche		EU	lebhaft	96.–	103.–	97.–	104.–	93.–	100.–
			flammig (mit Braunkern)	85.–	92.–	86.–	93.–	82.–	89.–
Kirschbaum amerik.		USA	lebhaft/eco (mit Ästen, ohne Splint)	129.–	139.–			126.–	136.–
Kirschbaum europ.		EU	lebhaft	130.–	140.–			127.–	137.–
Nussbaum amerik.		USA	camino/eco (mit Ästen, ohne Splint)	167.–	180.–			164.–	177.–
Jatoba¹		BRA	lebhaft	132.–	142.–				

längsseitige Microfase:

Zuschlag Fr. 5.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 5.40/m² (inkl. 7.7% MwSt.)
(ausser bei Monastrell)

gebürstete Oberfläche:

Zuschlag Fr. 8.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 8.60/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

sägerohe Oberfläche:

Zuschlag Fr. 18.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 19.40/m² (inkl. 7.7% MwSt.)
(ausser bei Monastrell)

rohe Oberfläche:

auf Anfrage

¹ solange Vorrat

SkyLine «468»

Riemenparkett 2-Schicht

468 x 78 x 10mm / zum selben Preis auch als Fischgrat erhältlich

19

Aufbau:	2-Schicht (Sperrholz)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 4.0mm	Oberfläche:	vorgeölt, Nachölen erforderlich
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² KW
Fabrikation:	Deutschland	Colis/Palette:	2.92m ² / 105.12m ²

Holzart				Herkunft	Sortierung	geölt natur		geölt weiss		versiegelt	
						Fr./m ²		Fr./m ²		Fr./m ²	
						exkl.	inkl.	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Eiche	✓	✓	✓	EU	Gamay	107.–	115.–	108.–	116.–	104.–	112.–
					Pinot	89.–	96.–	90.–	97.–	86.–	93.–
					Rondinella	70.–	75.–	71.–	76.–	67.–	72.–
					Malvasia	66.–	71.–	67.–	72.–	63.–	68.–
Eiche Sangiovese	✓	✓	✓	EU	Pinot	115.–	124.–	116.–	125.–	112.–	121.–
Eiche Monastrell	✓	✓	✓	EU	Pinot	111.–	120.–	112.–	121.–	108.–	117.–
					Rondinella	107.–	115.–	108.–	116.–	104.–	112.–
Eiche Volutto	✓	✓	✓	EU	Pinot	114.–	123.–	115.–	124.–	111.–	120.–
					Rondinella <i>(neu)</i>	98.–	106.–	99.–	107.–	95.–	103.–
Ahorn kanad.				USA/ CAN	ruhig	131.–	141.–	132.–	142.–	128.–	138.–
					lebhaft	117.–	126.–	118.–	127.–	114.–	123.–
Berg-Ahorn europ.	✓			EU	lebhaft	91.–	98.–	92.–	99.–	88.–	95.–
					rustikal	76.–	82.–	77.–	83.–	73.–	79.–
Buche ungedämpft	✓			DE	lebhaft	80.–	86.–	81.–	87.–	77.–	83.–
					rustikal	65.–	70.–	66.–	71.–	62.–	67.–
Buche gedämpft	✓			DE	lebhaft	82.–	88.–			79.–	85.–
Esche	✓			EU	lebhaft	88.–	95.–	89.–	96.–	85.–	92.–
					flammig (mit Braunkern)	76.–	82.–	77.–	83.–	73.–	79.–
Kirschbaum amerik.				USA	lebhaft/eco (mit Ästen, ohne Splint)	123.–	132.–			120.–	129.–
Kirschbaum europ.	✓			EU	lebhaft	123.–	132.–			120.–	129.–
Nussbaum amerik.				USA	camino/eco (mit Ästen, ohne Splint)	159.–	171.–			156.–	168.–
Olive² (rohe Oberfläche)	✓			EU	lebhaft	178.–	192.–				
Arura Vermelho³	✓	✓		BRA	lebhaft	144.–	155.–				
Ipé¹	✓	✓		BRA	lebhaft	124.–	134.–				
Jatoba	✓	✓		BRA	mischsort.	111.–	120.–				

Sonderspezifikationen entnehmen Sie bitte der Fusszeile auf Seite 18.

¹ Format 560 x 70 x 10mm

² Format 400-500 x 70 x 11mm. Für diesen Artikel verrechnen wir unter 50m² einen Kleinmengenzuschlag von Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55.– (inkl. 7.7% MwSt.)

³ solang Vorrat

SkyLine «Swiss Edition»

Riemenparkett 2-Schicht
468/720 x 78 x 10mm

20

Aufbau:	2-Schicht (Sperrholz)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 4.0mm	Oberfläche:	vorgeölt, Nachölen erforderlich
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² KW
Fabrikation:	Schweiz / Deutschland	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart				Herkunft	Sortierung	geölt natur		geölt weiss	
						Fr./m ²	exkl.	inkl.	Fr./m ²
Eiche VSOP ¹	✓	✓	✓	Schweiz		153.–	165.–		
Eiche Malt ¹	✓	✓	✓	Schweiz		154.–	166.–		
Apfelbaum	✓			Schweiz	Mischsortierung	188.–	202.–		
Birnbaum gedämpft ²	✓			Schweiz	lebhaft flammig	152.–	164.–		
Birnbaum ungedämpft ³	✓			Schweiz	Mischsortierung	150.–	162.–		
Kirschbaum	✓			Schweiz	Mischsortierung	142.–	153.–		
Nussbaum	✓			Schweiz	Mischsortierung	209.–	225.–	210.–	226.–

¹ auch in Fixlängen 468mm oder 720mm erhältlich – Zuschlag 10.-/m², Verfügbarkeit auf Anfrage

² solange Vorrat

³ ab ca. April 2019 lieferbar

• Produktionsbedingte Überlieferungen sind bis 5% zu akzeptieren.

Hinweis: Dieses Produkt wird als Standard in beiden Längen gemischt verlegt.

SkyLine «468 Smart Plus»

Riemenparkett 2-Schicht / 468 x 78 x 9mm

Aufbau:	2-Schicht (Sperrholz)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 3.0mm	Oberfläche:	vorgeölt, nachölen erforderlich
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² KW
Fabrikation:	Deutschland	Colis/Palette:	3.07m ² / 110.52m ²

Holzart			Herkunft	Sortierung	geölt natur		geölt weiss		versiegelt	
					Fr./m ²	exkl.	inkl.	Fr./m ²	exkl.	inkl.
Eiche	✓	✓	EU	eco natur rustikal	79.00	85.10	80.00	86.20	76.00	81.90
					74.90	80.70	75.90	81.70	71.90	77.40
Räuchereiche Forte ²	✓	✓	EU	rustikal	96.60	104.00	97.60	105.10	93.60	100.80
Räuchereiche Piano	✓	✓	EU	eco natur rustikal	86.00	92.60	87.00	93.70	83.00	89.40
					84.50	91.00	85.50	92.10	81.50	87.80
Nussbaum amerik. ²			USA	eco/lebhaft	161.70	174.15	162.70	175.20	158.70	170.90

SkyLine «DesignEdition»

Riemenparkett 2-Schicht

468 x 78 x 10mm

21

Aufbau:	2-Schicht (Sperrholz)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 3.6mm	Oberfläche:	vorgeölt, nachölen erforderlich
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² KW
Fabrikation:	Deutschland	Colis/Palette:	2.92m ² / 105.12m ²

Holzart				Herkunft	Sortierung	geölt natur	geölt weiss			
						Fr./m ²	Fr./m ²	exkl.	inkl.	exkl.
Eiche	✓	✓	✓	EU	Hochkant	lebhaft	82.–	88.–	83.–	89.–
Eiche	✓	✓	✓	EU	HoPe	lebhaft	109.–	117.–	110.–	118.–
Räuchereiche Forte	✓	✓	✓	EU	Hochkant	lebhaft	102.–	110.–	103.–	111.–
Räuchereiche Forte	✓	✓	✓	EU	HoPe	lebhaft	129.–	139.–	130.–	140.–
neu Räuchereiche Piano	✓	✓	✓	EU	Hochkant	lebhaft	102.–	110.–	103.–	111.–
Räuchereiche Piano	✓	✓	✓	EU	HoPe	lebhaft	129.–	139.–	130.–	140.–
Eiche gedämpft ^{1/2}	✓	✓	✓	CH/EU	Hochkant	lebhaft	131.–	141.–		
Eiche Voluto	✓	✓	✓	EU	Hochkant	lebhaft	100.–	108.–	101.–	109.–
Esche		✓		EU	Hochkant	lebhaft	82.–	88.–	83.–	89.–
Birnbaum ¹		✓		CH	Hochkant	lebhaft	129.–	139.–		
Nussbaum amerik. ²				USA	Hochkant	ruhig				
Nussbaum amerik. ²				USA	Hochkant	lebhaft (mit Splint)				

Hochkant



HoPe




• **versiegelt oder roh:** Reduktion Fr. 3.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.), Fr. 3.20/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

• Sonderspezifikationen entnehmen Sie bitte der Fusszeile auf Seite 18

• Holzspezifische Farbdifferenzen sind nicht auszuschliessen.

¹ Verfügbarkeit auf Anfrage

² Preis auf Anfrage



SkyLine – Design Edition – HoPe – Räuchereiche Forte

HP Profi 1-Stab «Cottage XL»

Riemenparkett 2-Schicht
1000 x 100 x 11mm

neu

23

Aufbau:	2-Schicht Kiefer/Fichte	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 3.7mm	Oberfläche:	wohnfertig geölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.064m ² KW
Fabrikation:	Polen	Colis/Palette:	3.00m ² / 90.00m ²

Für untenstehende Artikel verrechnen wir unter 50m² einen Kleinmengenzuschlag von
Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55– (inkl. 7.7% MwSt.)

Holzart		Herkunft	Sortierung	geölt natur		geölt weiss	
				Fr./m ²	Fr./m ²	exkl.	inkl.
Eiche ²	✓	EU	Pinot Malvasia ohne Splint ¹	82.– 66.–	88.– 71.–	83.– 67.–	89.– 72.–
Eiche Sangiovese ²	✓	EU	Rondinella	90.–	97.–	91.–	98.–
Eiche Monastrell ²	✓	EU	Pinot	88.–	95.–	89.–	96.–
Ahorn kanadisch		USA/CAN	Natur	135.–	145.–	136.–	146.–
Buche leicht gedämpft	✓	EU	Natur	76.–	82.–		
Esche	✓ ✓	EU	Natur Flammig mit Br.kern	97.– 80.–	104.– 86.–		
Kirschbaum amerik.		USA	Pinot	135.–	145.–		
Nussbaum amerik.		USA	Pinot	129.–	139.–		
Nussbaum europ.	✓	EU	Flammig	117.–	126.–		

geschliffene Oberfläche:

Basispreis gemäss Preiskolonne

gebürstete Oberfläche:

Zuschlag Fr. 7.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 7.60/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

sägerohe Oberfläche:

Zuschlag Fr. 16.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 17.30/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

4-Seitig gefast

Zuschlag Fr. 4.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 4.30/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

Fischgrat franz. oder ungarisch:

Zuschlag Fr. 10.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 10.80/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

¹ Diese Sortierung ist nur in der Dimension 1200x1200x11mm erhältlich

² 100% FSC möglich (nur Eiche): Zuschlag Fr. 3.50/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 3.80/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

Nova Lontana

Die Innovative

24

Ausgewählte Holzarten, elegante Formate, natürlich geölte Oberflächen. Nova Lontana Holzdielen sind zeitlose Klassiker, gefertigt in Deutscher Qualitätsmanufaktur.



Nova Lontana – Riemenparkett 2-Schicht – Muiracoatiara – geölt natur – Dreitannensaal Sirnach

Nova Lontana

Riemenparkett 2-Schicht

800/1090 x 130 x 12mm

25


Aufbau:	2-Schicht (Fichte)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 4.0mm	Oberfläche:	vorgeölt, nachölen erforderlich
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.08m ² KW
Fabrikation:	Deutschland	Colis/Palette:	1.7m ² / kommisionsweise palettisiert

Holzart				Herkunft	Sortierung	geölt natur	Fr./m ²
						exkl. inkl.	
Birnbaum gedämpft ¹	✓	✓		Schweiz	lebhaft flammig	212.–	228.–
						181.–	195.–
Birnbaum ungedämpft ²	✓	✓		Schweiz	Mischsortierung	198.–	213.–
Jatoba	✓	✓		Brasilien	lebhaft	137.–	148.–
Muiracatiara	✓	✓		Brasilien	lebhaft	137.–	148.–
Sucupira Preto	✓	✓		Brasilien	lebhaft	140.–	151.–
Eiche Malt	✓	✓		Schweiz	Mischsortierung	178.–	192.–

max. 50% Kurzlängen von ca. 800mm werden mitgeliefert

¹ lieferbar solange Vorrat

² voraussichtlich ab Sommer 2019



Nova Lontana – Riemenparkett 2-Schicht – Eiche Malt – geölt natur – ETW Überbauung WaidLiving Zürich

Nova Helvetica

Die Einheimische

26

Ein echtes Stück Schweiz. Der Geist der Verbundenheit mit Heimat und Natur sowie die Sehnsucht nach Gemütlichkeit kennzeichnen diese Landhausdielen.



Nova Helvetica

Chalet-Diele 3-Schicht
1600-2400x190x15mm

27

Chalet-Diele 3-Schicht 1600-2400 x 190 x 15mm

Aufbau:	3-Schicht	Verlegung:	verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 4.0mm	Oberfläche:	vorbehandelt, Nachbehandlung erforderlich
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² KW
Fabrikation:	Schweiz / Deutschland	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Für untenstehende Artikel verrechnen wir unter 20m² einen Kleinmengenzuschlag von
Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55– (inkl. 7.7% MwSt.)

Holzart				Herkunft	Sortierung	Basisseife weiss Fr./m ²	vorgeölt		vorgeölt			
							exkl.	inkl.	exkl.	inkl.	weiss Fr./m ²	natur Fr./m ²
Arve	✓	✓	✓	✓	Engadin	rustikal			143.–	154.–	144.–	155.–
Lärche gebürstet	✓	✓	✓	✓	Engadin	rustikal	140.–	151.–	136.–	146.–	137.–	147.–
Lärche gebürstet, gelaugt	✓	✓	✓	✓	Engadin	rustikal	159.–	171.–				
(neu) Lärche thermo 160° gebürstet, gelaugt, geölt	✓	✓	✓	✓	Engadin	rustikal			156.–	168.–	156.–	169.–
Weisstanne gebürstet			✓		Emmental	rustikal	113.–	122.–	113.–	122.–	114.–	123.–
diese Landhausdielen sind 4-seitig gefast in den Colis können sich 1-2 Lagen Kurzlängen befinden												



Mondholz = Mondgerecht geschlagenes Holz
Bei Mondholz handelt es sich um Holz, das bei abnehmendem Mond geschlagen wird und daher besondere Eigenschaften aufweist. Tage in der kalten Jahreszeit um den abnehmenden Mond oder bei Neumond gelten als prinzipiell günstig für das Fällen von Bäumen. Was ist das Besondere am Mondholz?
Dieses Holz ist an einem idealen Standort gewachsen, hat eine geringe Trocknungszeit, schwindet weniger und besitzt einen höheren Härtegrad als nicht mondgerecht geschlagenes Holz. Zudem ist es reissfester und widerstandsfähiger gegen Insekten und Pilzbefall.

Vorgeölte oder mit Basisseife behandelte Nadelhölzer


Die Ersteinpflage von vorgeölten Nadelhölzern erfolgt mit dem WOCA Pflegeöl natur oder weiss.

Nachbehandlung bei Basisseife weiss

Basisseife weiss: Mit WOCA Holzbodenseife weiss oder natur im Mischverhältnis (1:40 verdünnt mit Wasser) nass aufwaschen.




Lärche thermo 160°, geölt weiss



Lärche thermo 160°, geölt natur



Arve vorgeölt natur



Lärche gebürstet, Basisseife



Lärche gebürstet, gelaugt, Basisseife



Weisstanne gebürstet, Basisseife

Ponte Vecchio

Die Extravagante

28

Ob mit antiker Patina, handgehobelt, gebürstet oder einfach nur elegant und schlicht. Ponte Vecchio sind stilvolle Böden, gepaart mit italienischem Flair. Charaktervoll wie eh und je.



Ponte Vecchio – Ulme amerikanisch – flammig – weiss geölt

Dimensionen

Ponte Vecchio

Fischgrat

600/700-1000 x 135 x 11mm

Landhausriemen 2-Schicht

1000-1400/1000-1800 x 135 x 11mm

Landhausdielen 3-Schicht

1200-2400 x 192 x 15mm

1200-2400 x 165 x 15mm

1200-2400 x 135 x 15mm

Ponte Vecchio

Landhausriemen 2-Schicht

1000-1400/ 1000-1800 x 135 x 11mm

29

Aufbau:	2-Schicht (Sperrholz)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 4.5mm	Oberfläche:	vorgeölt, Nachölen erforderlich
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.08m ² KW
Fabrikation:	Italien	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert


Für untenstehende Artikel verrechnen wir unter 40m² einen Kleinmengenzuschlag von
Fr. 120.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 129.25– (inkl. 7.7% MwSt.)

Holzart		Herkunft	Sortierung	Formate	geölt natur		geölt weiss	
					Fr./m ²		Fr./m ²	
Eiche	✓	Europa	ruhig	1000-1400 x 135 x 11mm 1000-1800 x 135 x 11mm	126.–	136.–	132.–	143.–
Nussbaum europ.	✓	Europa	lebhaft	1000-1400 x 135 x 11mm 1000-1800 x 135 x 11mm	165.–	178.–	171.–	185.–
Nussbaum europ.	✓	Europa	rustikal	1000-1400 x 135 x 11mm 1000-1800 x 135 x 11mm	148.–	160.–	154.–	166.–
Ulme europ.	✓	Europa	rustikal	1000-1400 x 135 x 11mm 1000-1800 x 135 x 11mm	122.–	132.–	128.–	138.–
Ulme amerik.		USA	lebhaft	1000-1400 x 135 x 11mm 1000-1800 x 135 x 11mm	150.–	162.–		
Esche	✓	Europa	flammig	1000-1400 x 135 x 11mm 1000-1800 x 135 x 11mm	104.–	112.–	110.–	119.–
					112.–	121.–	118.–	127.–

Ideal für die Fischgratverlegung

Format 700-1000 x 135 x 11mm enthält in jedem Colis linke und rechte Riemen

Holzart		Herkunft	Sortierung	Formate	geölt natur		geölt weiss	
					Fr./m ²		Fr./m ²	
Eiche	✓	Europa	ruhig Fischgrat 90°	700-1000 x 135 x 11mm	162.–	175.–	168.–	181.–
Nussbaum europ.	✓	Europa	lebhaft Fischgrat 90°	700-1000 x 135 x 11mm	176.–	190.–	182.–	197.–
Nussbaum europ.			rustikal Fischgrat 90°	700-1000 x 135 x 11mm	162.–	175.–	168.–	181.–
Ulme europ.	✓	Europa	rustikal Fischgrat 90°	700-1000 x 135 x 11mm	154.–	166.–		
Ulme amerik.		USA	rustikal Fischgrat 90°	700-1000 x 135 x 11mm	156.–	168.–		
Esche	✓	Europa	flammig Fischgrat 90°	700-1000 x 135 x 11mm	134.–	145.–		



Fischgrat 90°


Auch möglich:

Fischgrat in Gehrung geschnitten

30°/45°/60°

Format: 600-1000 x 135 x 11mm


Zuschlag: 25% auf Fischgrat 90°



60°



45°



30°

gebürstete Oberfläche:

Zuschlag Fr. 6.00/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 6.50/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

Hinweis:

4-seitige Microfase / ohne Fase auf Anfrage

- Die Riemenlänge hängt vom verfügbaren Rohmaterial ab.

Ponte Vecchio

Landhausdiele 3-Schicht

1200-2400 x 135/165/192 x 15mm

30

Aufbau:	3-Schicht (Gegenzug gleiches Holz wie Nutzschicht)	Verlegung:	verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 5.0mm	Oberfläche:	vorgeölt, Nachölen erforderlich
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.14m ² KW
Fabrikation:	Italien	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Für untenstehende Artikel verrechnen wir unter 40m² einen Kleinmengenzuschlag von
Fr. 120.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 129.25– (inkl. 7.7% MwSt.)

Holzart		Herkunft	Sortierung	geölt natur		geölt weiss		geölt antik	
				Fr./m ²		Fr./m ²		Fr./m ²	
Eiche	✓	Europa	ruhig rustikal ³ storico	182.–	197.–	188.–	203.–	225.– ¹	243.–
				142.–	153.–	148.–	160.–		
				189.–	204.–				
Ahorn kanad.		USA/CAN	lebhaft	202.–	218.–	208.–	225.–		
Birnbaum ged.	✓	Europa	storico	238.–	257.–			273.–	295.–
Kastanie	✓	Europa	lebhaft storico	188.–	203.–			236.–	255.–
Kirschbaum europ. ged.	✓	Europa	storico	218.–	235.–			253.– ¹	273.–
Kirschbaum amerik.		USA	lebhaft	216.–	233.–				
Nussbaum europ. ged.	✓	Europa	lebhaft ² rustikal ³ storico	250.–	270.–	256.–	276.–	273.– ¹	295.–
				190.–	205.–	196.–	212.–		
				238.–	257.–				
Nussbaum amerik. ged.		USA	lebhaft, mit Splint	256.–	276.–				
Ulme europ.	✓	Europa	rustikal ³ storico	162.–	175.–	168.–	181.–	245.–	265.–
Esche	✓	Europ	flammig	154.–	166.–	160.–	173.–		
Ulme amerik.		USA	lebhaft	193.–	208.–	199.–	215.–		

¹ auch geschliffen/ohne Wurmstich erhältlich: Preise auf Anfrage

² nur in den Längen 1200-2100mm erhältlich

³ auch in den Formaten 2000-4000x240/290/340/390/440/500x15/20mm erhältlich. Preise auf Anfrage

• Ausführung geölt = vierseitige Microfase / Ausführung roh = mit Fase (auf Anfrage auch ohne Fase erhältlich)

neu

neu

Fixbreite:

Zuschlag auf Anfrage

geschliffene Oberfläche:

Basispreis gemäss Preiskolonne

gebürstete Oberfläche:

Zuschlag Fr. 7.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 7.60/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

sägerohe Oberfläche:

Zuschlag Fr. 16.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 17.30/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

handgehobelte Oberfläche:


Zuschlag Fr. 29.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 31.30/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

von Hand ausgearbeitete Oberfläche:

Zuschlag Fr. 72.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 77.80.–/m² (inkl. 7.7% MwSt.)



Ponte Vecchio – Nussbaum europ. – lebhaft – geölt natur – Eigentumswohnung Boll



Ponte Vecchio – Landhausdiele 3-Schicht – Ulme Storico – geölt antik – Neftenbach

Berg & Berg

Die Nordische

32

Beständig und zeitlos. Die langsam wachsende Eiche aus dem hohen Norden zeigt durch ihre dichten Jahresringe ein besonders schönes Holzbild.



Dimensionen

Berg & Berg

33

Landhausdiele 1-Stab

2390 x 195 x 14mm

Schiffsböden 3-Stab

2390 x 198 x 14mm					

Berg&Berg Swiss Special

Landhausdiele 1-Stab / Schiffsboden 3-Stab

2390 x 195 x 14mm / 2390 x 198 x 14mm

Aufbau:	3-Schicht (Nadelholz-Absperrung)	Verlegung:	verklebt oder schwimmend			
Nutzschicht:	ca. 3.8mm	Oberfläche:	werkgeölt, Erstpfllege erforderlich			
Verbindung:	Svedloc®-System	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.140m²KW			
Fabrikation:	Schweden	Colis/Palette:	LHD: 2.8m²/112m², SB: 2.84m²/113.6m²			

Holzart	 	Herkunft	geölt natur		geölt weiss		matt lackiert	
			Fr./m² exkl.	Fr./m² inkl.	Fr./m² exkl.	Fr./m² inkl.	Fr./m² exkl.	Fr./m² inkl.
Eiche LHD	✓	Schweden	104.20	112.20	104.20	112.20		
Eiche SB	✓		69.20	75.50	69.20	75.50		
Eiche Dark LHD	✓	Schweden	120.80	130.10	120.80	130.10		
Eiche Dark SB	✓		69.20	75.50	69.20	75.50		
Eiche Snow LHD	✓	Schweden					104.20	112.20
Eiche Snow SB	✓						69.20	75.50
Eiche Hochkant Design	✓	Schweden	104.20	112.20	104.20	112.20		

Erstpfllege: Mit WOCA Pflegeöl weiss (bei weisser Vorölung) oder mit WOCA Pflegeöl natur (bei natur Vorölung) erforderlich.

- die Landhausdielen sind längsseitig mit einer Microfase versehen, alle Produkte sind gebürstet
- in den Colis können sich 1-2 Lagen Kurzlängen befinden

Berg&Berg Swiss Special

Landhausdiele 1-Stab / Schiffsboden 3-Stab

2390 x 195 x 14mm / 2390 x 198 x 14mm

34



natur geölt / Landhausdiele



weiss geölt / Landhausdiele



Snow lackiert / Landhausdiele



natur geölt / Schiffsboden 3-Stab



weiss geölt / Schiffsboden 3-Stab



Snow lackiert / Schiffsboden 3-Stab



Dark / natur geölt / Landhausdiele



Dark / weis geölt / Landhausdiele



Hochkant Design / natur geölt



Dark / natur geölt / Schiffsboden 3-Stab



Dark / weis geölt / Schiffsboden 3-Stab



Hochkant Design / weiss geölt





Berg & Berg – Landhausdiele – Eiche Swiss Special – geölt weiss – Einfamilienhaus Meilen



Berg & Berg Swiss Classics – Landhausdiele – Eiche Wildstrubel Hell – Swiss Grade – Allmendingen

Berg&Berg Swiss Classics

Landhausdielen 1-Stab

2390 x 195 x 14mm

36

Aufbau:	3-Schicht (Nadelholz-Absperrung)	Verlegung:	verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 3,8mm	Oberfläche:	werkgeölt, Erstpflege erforderlich
Verbindung:	Svedloc®-System	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.140m ² KW
Fabrikation:	Schweden	Colis/Palette:	2.8m ² / 112m ²

Holzart			Herkunft	Sortierung	geölt Fr./m ²	
					exkl.	inkl.
Eiche Albula ¹	✓	✓	Schweden	SwissGrade	166.–	179.–
Eiche Gemmi ³	✓	✓	Schweden	SwissGrade	154.–	166.–
Eiche Monte Rosa ²	✓	✓	Schweden	SwissGrade	154.–	166.–
Eiche Rigi dunkel ¹	✓	✓	Schweden	SwissGrade	154.–	166.–
Eiche Rigi natur ¹	✓	✓	Schweden	SwissGrade	154.–	166.–
Eiche Wildstrubel dunkel ¹	✓	✓	Schweden	SwissGrade	143.–	154.–
Eiche Wildstrubel hell ²	✓	✓	Schweden	SwissGrade	128.–	138.–
Eiche Wildstrubel natur ¹	✓	✓	Schweden	SwissGrade	128.–	138.–
Esche Alpstein ²	✓	✓	Schweden	SwissGrade	138.–	149.–

¹ Erstpflage mit WOCA Pflegeöl natur erforderlich


² Erstpflage mit WOCA Pflegeöl weiss erforderlich

³ Erstpflage mit WOCA HighSolid Öl Extra-Weiss erforderlich

- Die Landhausdielen sind längsseitig mit einer Microfase versehen
- in den Colis können sich 1-2 Lagen Kurzlängen befinden

Berg&Berg Zubehör

Schlagklotz	aus hartem Kunststoff, zur optimalen Verlegung aller Landhausdielen	Fr. 65.–/STK (exkl. 7.7% MwSt.)	Fr. 70.–/STK (inkl. 7.7% MwSt.)
Treppenkante Typ A / B	XXL: Eiche lebhaft, Monte Rosa, Rigi, Alpstein	Fr. 365.–/VE (exkl. 7.7% MwSt.)	Fr. 393.–/VE (inkl. 7.7% MwSt.)
Treppenkante Typ A / B	XXL & L: alle übrigen Holzarten und Oberflächen individuell gefertigt	Fr. 515.–/VE (exkl. 7.7% MwSt.)	Fr. 555.–/VE (inkl. 7.7% MwSt.)



¹ Verpackungseinheit (VE) beinhaltet
zwei Treppenkanten zu je 2390mm

- Eiche lebhaft weiss oder natur geölt lieferbar
- keine Anbrüche und Zuschnitte möglich!

Berg&Berg Swiss Classics


Landhausdiele 1-Stab

2390 x 195 x 14mm

37



Eiche Albula



Eiche Gemmi



Eiche Monte Rosa



Eiche Rigi natur



Eiche Rigi dunkel



Eiche Wildstrubel dunkel



Eiche Wildstrubel natur



Eiche Wildstrubel hell



Esche Alpstein



Berg & Berg Swiss Classics – Landhausdiele – Eiche Wildstrubel hell – geölt weiss – Sagi Neftenbach

Berg&Berg Swedish Naturals

Landhausdiele 1-Stab

2390 x 195 x 14mm

38

Aufbau:	3-Schicht (Nadelholz-Absperrung)	Verlegung:	verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 3,8mm	Oberfläche:	werkgeölt, Erstpflege erforderlich
Verbindung:	Svedloc®-System	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.140m ² KW
Fabrikation:	Schweden / Schweiz	Colis/Palette:	2.8m ² / 112m ²

Holzart	 	Herkunft	Sortierung	geölt natur	geölt weiss	versiegelt			
				Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²			
				exkl.	inkl.	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Eiche ¹	 	Schweden	Abisko	154.–	166.–	155.–	167.–	151.–	163.–
			Hamra	138.–	149.–	139.–	150.–	135.–	146.–
			Wildeiche mit Splint	92.–	99.–	93.–	99.–	89.–	96.–
Roteiche	 	Deutschland	lebhaft flammig	138.– 110.–	149.– 118.–				
Esche	 	Schweden	lebhaft flammig			130.– 103.–	140.– 111.–	127.– 100.–	137.– 108.–
Kiefer gelaugt	 	Schweden	astig	108.–	116.–	109.–	117.–		

¹ auch mit gebürsteter Oberfläche erhältlich – Zuschlag Fr. 6.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 6.50/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

- die Landhausdielen sind längsseitig mit einer Microfase versehen
- in den Colis können sich 1-2 Lagen Kurzlängen befinden

Erstpflege: Mit WOCA Pflegeöl weiss (bei weisser Vorölung) oder mit WOCA Pflegeöl natur (bei natur Vorölung) erforderlich



Berg&Berg Swedish Naturals

39

Schiffsdecken 3-Stab
2390 x 198 x 14mm

Aufbau:	3-Schicht (Nadelholz-Absperrung)	Verlegung:	verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 3,8mm	Oberfläche:	werkgeölt, Erstpflege erforderlich
Verbindung:	Svedloc®-System	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.140m²KW
Fabrikation:	Schweden	Colis/Palette:	2.84m² / 113.6m²

Holzart	 	Herkunft	Sortierung	geölt natur		geölt weiss		versiegelt	
				Fr./m² exkl.	Fr./m² inkl.	Fr./m² exkl.	Fr./m² inkl.	Fr./m² exkl.	Fr./m² inkl.
Eiche	✓ ✓	Schweden	Abisko	95.–	102.–	96.–	103.–	92.–	99.–
			Hamra	84.–	90.–	85.–	91.–	81.–	87.–
			Wildeiche mit Splint	61.–	66.–	62.–	67.–	58.–	63.–
Roteiche	✓ ✓	Deutschland	ruhig wild	97.– 61.–	104.– 66.–				
Bergahorn	✓ ✓	Schweden	ruhig wild			98.– 62.–	106.– 67.–		
Buche leicht ged.	✓ ✓	Schweden	ruhig wild	91.– 57.–	98.– 61.–				
Esche	✓ ✓	Schweden	ruhig			93.–	100.–	90.–	97.–
			lebhaft			77.–	83.–	74.–	80.–
			astig			71.–	76.–	68.–	73.–

Erstpflege: Mit WOCA Pflegeöl weiss (bei weisser Vorölung) oder mit WOCA Pflegeöl natur (bei natur Vorölung) erforderlich

- der Schiffsdecken 3-Stab ist scharfkantig



Nova Antica

Die Charaktervolle

40

Französische Eiche in Vollendung. Nova Antica ist die unangefochtene Königin des Eichenparketts. Sie vereint traditionelle Holzfussböden mit den ästhetischen Ansprüchen der Moderne. Genuss pur.



Dimensionen / Farben

Nova Antica

41

Landhausdielen Massivholz

Nova Antica «Le Base»

400-2000 x 90/110/130/150 x 14mm

Seite 42

Nova Antica «90/110»

400-1700 x 90/110 x 14mm

Seite 43

Nova Antica «Antique-Scié»

1200-2200 x 110/130/150 x 14mm

Seite 46

Landhausdielen 2-Schichtdielen

neu

Nova Antica «Bon Marché»

1000-1800 x 140/170 x 11mm

Seite 47

Landhausdielen 3-Schicht und Mehrschichtdielen

Nova Antica «Club»

1200-2200 x 140/170/190/220 x 16mm

Seite 48

Nova Antica «Extra Large»

1800-3000 x 200 /230 / 260 x 15mm

Seite 50

Nova Antica «Maison Royal»

2530-5030 x 185/215/245/275/305/335 x 18mm


Seite 51

Stabparkett massiv, Fischgrat / Französischer Fischgrat / Versailles Tafelparkett

Massivstab

350-500/800 x 70/80/90/100/110 x 14/22mm


Seite 44



Base brut



Base gris



Base fumé clair



Base fumé moitié



Base fumé



geschliffen



gebürstet



gealtert



sägeroh

Nova Antica Le Base

Massivholzdielen aus franz. Eiche

400-2000 x 90/110/130/150 x 14mm

42

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 6.0mm	Oberfläche:	roh oder werkgeölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.095m ² KW
Fabrikation:	Frankreich	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Französische Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung, 4-seitige Fase (exkl. gealtert)

Holzart			Sortierung	geschliffen Fr./m ²		struktur- gebürstet Fr./m ²		gealtert Fr./m ²		sägeroh Fr./m ²	
				exkl.	inkl.	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Eiche Base brut	✓	✓	premium	153.–	165.–	159.–	171.–	174.–	187.–	174.–	187.–
			natur	136.–	146.–	142.–	153.–	156.–	168.–	156.–	168.–
			natur/rustikal*	121.–	130.–	127.–	137.–	142.–	153.–	142.–	153.–
Eiche Base gris	✓	✓	premium	171.–	184.–	177.–	191.–	191.–	206.–	191.–	206.–
			natur	154.–	166.–	160.–	172.–	174.–	187.–	174.–	187.–
			natur/rustikal*	139.–	150.–	145.–	156.–	159.–	171.–	159.–	171.–
Eiche Base fumé clair oder fumé moitié	✓	✓	premium	173.–	186.–	179.–	193.–	193.–	208.–	193.–	208.–
			natur	156.–	168.–	162.–	174.–	176.–	190.–	176.–	190.–
			natur/rustikal	141.–	152.–	147.–	158.–	161.–	173.–	161.–	173.–
Eiche Base fumé	✓	✓	premium	181.–	195.–	187.–	205.–	202.–	218.–	202.–	218.–
			natur	164.–	177.–	170.–	183.–	184.–	198.–	184.–	198.–
			natur/rustikal	149.–	160.–	155.–	167.–	170.–	183.–	170.–	183.–

*Splintanteil in dieser Sortierung vorhanden

Zuschläge für wohnfertig geölte Oberflächen auf Seite 52.

- Die verschiedenen Breiten sind frei wählbar
- Spezielle Formate auf Anfrage
- Teilweise gespachtelte Äste und Risse sowie fallende Längen gehören zur einzigartigen Optik dieser Dielen
- Zuschlag für handgehobelte Oberfläche: Fr. 48.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 51.30/m² (inkl. 7.7% MwSt.)
- Zuschlag für Dimension 400-2000 x 140/170/190x 21mm: Premium (auf Anfrage), Natur 14.50 .-/m² (exkl. 7.7% MwSt.), Fr. 15.60 /m² (inkl. 7.7% MwSt.), Natur/Rustikal Fr. 12.60 .-/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 13.60 /m² (inkl. 7.7% MwSt.)

Nova Antica 90/110

Massivholzdielen aus franz. Eiche

400-1700 x 90/110 x 14mm

43

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 6.0mm	Oberfläche:	roh oder werkgeölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.095m ² KW
Fabrikation:	Frankreich	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Französische Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung, 4-seitige Fase (exkl. gealtert)

Holzart	 	Sortierung	geschliffen	strukturen-	gealtert	sägeroh		
			Fr./m ²	gebürstet Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²		
			exkl.	inkl.	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Eiche Base brut	✓ ✓	rustikal/gestreift	97.–	104.–	102.–	110.–	111.–	120.–
Eiche Base gris	✓ ✓	rustikal/gestreift	106.–	114.–	111.–	120.–	120.–	129.–
Eiche Base fumé clair/moitié	✓ ✓	rustikal/gestreift rustikal/splintfrei	111.– 123.–	120.– 132.–	116.– 128.–	125.– 138.–	125.– 137.–	135.– 148.–
Eiche Base fumé	✓ ✓	rustikal/gestreift rustikal/splintfrei	111.– 123.–	120.– 132.–	116.– 128.–	125.– 138.–	125.– 137.–	135.– 148.–

- teilweise gespachtelte Äste und Risse sowie fallende Längen gehören zur einzigartigen Optik dieser Dielen
- Zuschläge für Wohnfertig geölte Oberflächen auf Seite 52.

Nova Antica Bois Flottant

Massiv- und Mehrschichtdielen | Sonderoberfläche

Aufbau:	massiv / mehrschichtig (CLUB)	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 6.0mm / 4.0mm (CLUB)	Oberfläche:	werkgeölt, Erstpfllege erforderlich ¹
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	DW* 0.095m ² KW/0.140m ² KW (CLUB)
Fabrikation:	Frankreich	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

* Durchlasswiderstand

Französische Eichendielen wohnfertig geölt, Sonderoberfläche, 4-seitige kleine Fase (exkl. gealtert)

Eiche Base brut	 	Dimensionen (L x B x D)	gealtert	sägeroh		
			Fr./m ²	Fr./m ²		
			exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Massivholz Landhausdiele	✓ ✓	400-2000 x 130/150 x 14mm	220.–	237.–	220.–	237.–
Fischgrat, rechte + linke Riemen	✓ ✓	500-800 x 100 x 14 mm	245.–	264.–	245.–	264.–
Franz. Fischgrat 90° / 105°	✓ ✓	500-800 x 100 x 14mm	299.–	322.–	299.–	322.–
CLUB mehrschichtige Landhausdiele	✓ ✓	1200-2200 x 140/170/190 x 16mm	225.–	242.–	225.–	242.–
		1200-2200 x 220 x 16mm	245.–	264.–	245.–	264.–
Massivholz Randfriese zu Fischgrat	✓ ✓	1000-2000 x 130/150 x 14mm	237.–	255.–	237.–	255.–

¹ Erstpfllege mit Spezialöl „Bois Flottant“ (Verbrauch: 1 lt = ca. 20m², 1 Liter = Fr. 78.– (exkl. 7.7% MwSt., Fr. 84.– (inkl. 7.7% MwSt.))

Das wasserbasierte Öl mit dem Einstreichgerät (Schwamm oder Rolle) in die Faserrichtung auftragen und trocknen lassen.
Anschliessend leicht mit dem weissen Pad nachpolieren!

- Grau gespachtelt • Auch im Format 400-2000 x 140/170/190 x 21mm erhältlich – Preis auf Anfrage

- Nur in der Mischsortierung premium/natur lieferbar

Nova Antica Fischgrat

Massives Stabparkett aus franz. Eiche

350-500/800 x 70/80/90/100/110 x 14/22mm

44

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächige Verklebung oder genagelt
Nutzschicht:	ca. 6.0mm	Oberfläche:	roh oder werkgeölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.095/0.140m ² KW
Fabrikation:	Frankreich	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Französische Eichenstäbe roh, ohne Oberflächenbehandlung, 4-seitige Fase (exkl. gehobelt/gealtert)

Holzart	 	Sortierung	geschliffen	struktur-	gealtert	sägeroh		
			/gehobelt	gebürstet				
			exkl.	inkl.	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Eiche	Stärke: 14mm Breite: 70/80mm Länge: 350-500mm	✓ ✓	premium natur	128.– 138.– 109.– 117.–	134.– 144.– 115.– 124.–	153.– 165.– 134.– 144.–	153.– 165.– 134.– 144.–	
Eiche	Stärke: 14mm Breite: 90/100/110mm Länge: 350-800mm	✓ ✓	premium natur	178.– 192.– 156.– 168.–	184.– 198.– 162.– 174.–	203.– 219.– 181.– 195.–	203.– 219.– 181.– 195.–	
Eiche	Stärke: 22mm Breite: 70 mm Länge: 350-500mm	✓ ✓	premium natur	140.– 151.– 121.– 130.–	146.– 157.– 127.– 137.–	165.– 178.– 146.– 157.–	165.– 178.– 146.– 157.–	
Eiche	Stärke: 22mm Breite: 90/100/110mm Länge: 350-800mm	✓ ✓	premium natur	190.– 205.– 167.– 180.–	196.– 211.– 173.– 186.–	215.– 232.– 192.– 207.–	215.– 232.– 192.– 207.–	

Zuschläge für wohnfertig geölte Oberflächen auf Seite 52.

gehobelt = Vollschliff nach der Verlegung (scharfkantig, ohne Fase)

- Zuschlag für «Französischer Fischgrat» (90 oder 105°): 30%
- Zuschlag für Base gris, fumé clair oder moitié: Fr. 20.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 21.50/m² (inkl. 7.7% MwSt.),
- Zuschlag Base fumé: Fr. 38.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 40.90 /m² (inkl. 7.7% MwSt.)

Nova Antica Versailles

Massives Tafelparkett aus franz. Eiche


800 x 800 x 14mm / 980 x 980 x 22mm

Tafelparkett roh, ohne Oberflächenbehandlung

Holzart	 	Sortierung	800x800		980x980	
			Fr./m ²		Fr./m ²	
			exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Eiche Base brut	✓ ✓	natur, geschliffen	335.–	361.–	400.–	431.–
Eiche Base gris	✓ ✓	natur, geschliffen	355.–	382.–	420.–	452.–
Eiche Base fumé clair oder moitié	✓ ✓	natur, geschliffen	393.–	423.–	458.–	493.–
Eiche Base fumé	✓ ✓	natur, geschliffen	393.–	423.–	458.–	493.–

Zuschläge für Wohnfertig geölte Oberflächen auf Seite 52.

- Zuschlag für gealterte Oberfläche: Fr. 102.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 109.90/m² (inkl. 7.7% MwSt.)



Nova Antica Fischgrat – Massivholzdielen aus franz. Eiche – Eiche Base brut – Spezialsortierung Natur mit 50% Altholz – wohnfertig geölt – weiss – Restaurant «Not Guilty» Zürich



Nova Antica Versailles – Massives Tafelparkett aus franz. Eiche – Eiche Base fumé – gealtert – Route 66

Nova Antica Antique-Scié

Massivholzdielen aus franz. Eiche

1200-2200 x 110/130/150 x 14mm

46

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 6.0mm	Oberfläche:	roh oder werkgeölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.095m ² KW
Fabrikation:	Frankreich	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

**Französische Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung
Spezialoberfläche gealtert und sägeroh, ohne Fase**

Holzart	PEFC	MINERGIE® MEMBER	Sortierung	Fr./m ²
				exkl. inkl.
Eiche Base brut	✓	✓	premium/natur, ungespachtelt	180.– 194.–
Eiche Base gris	✓	✓	premium/natur, ungespachtelt	190.– 205.–
Eiche Base fumé clair / fumé moitié	✓	✓	premium/natur, ungespachtelt	205.– 221.–
Eiche Base fumé	✓	✓	premium/natur, ungespachtelt	217.– 234.–

- ungespachtelte Äste und Risse sowie fallende Längen gehören zur einzigartigen Optik dieser Dielen
- auch als mehrschichtige «Club»-Dielle erhältlich (Preise auf Anfrage)

**Französische Eichendielen von Hand wohnfertig ab Werk geölt
Spezialoberfläche gealtert und sägeroh, ohne Fase**

Holzart	PEFC	MINERGIE® MEMBER	Sortierung	Fr./m ²
				exkl. inkl.
Eiche Base brut «Blanc»	✓	✓	premium/natur, ungespachtelt	199.– 214.–
Eiche Base brut «Rohoptik gekalkt»	✓	✓	premium/natur, ungespachtelt	209.– 225.–
Eiche Base fumé clair «Argile»	✓	✓	premium/natur, ungespachtelt	223.– 240.–
Eiche Base fumé clair «Gris-Nature»	✓	✓	premium/natur, ungespachtelt	223.– 240.–
Eiche Base fumé clair «Rohoptik gekalkt»	✓	✓	premium/natur, ungespachtelt	233.– 251.–
Eiche Base fumé «Blanc»	✓	✓	premium/natur, ungespachtelt	236.– 254.–
Eiche Base fumé «Gris-Nature»	✓	✓	premium/natur, ungespachtelt	236.– 254.–
Eiche Base fumé «Schiefer»	✓	✓	premium/natur, ungespachtelt	251.– 270.–

- ungespachtelte Äste und Risse sowie fallende Längen gehören zur einzigartigen Optik dieser Dielen
- auch als mehrschichtige «Club»-Dielle erhältlich (Preise auf Anfrage)

Nova Antica Bon Marché

neu

2-Schicht Landhausdiele aus franz. Eiche
1000-1800 x 140/170/ x 11mm

47

Aufbau:	mehrschichtig	Verlegung:	verklebt
Nutzschicht:	ca. 2.7mm	Oberfläche:	roh oder werkgeölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.80m ² KW
Fabrikation:	Frankreich	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Französische Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung, 4-seitige Fase (exkl. gealtert)

Holzart	 	Sortierung	Breite	geschliffen		struktur-gebürstet		gealtert		sägeroh	
				Fr./m ²	Fr./m ²	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Eiche Base brut	✓ ✓	natur/rustikal*	140mm 170mm	105.– 111.–	113.– 120.–	111.– 117.–	120.– 126.–	121.– 127.–	130.– 137.–	121.– 127.–	130.– 137.–
Eiche Base fumé clair oder moitié	✓ ✓	natur/rustikal	140mm 170mm	115.– 120.–	124.– 129.–	121.– 126.–	130.– 136.–	131.– 136.–	141.– 146.–	131.– 136.–	141.– 146.–
Eiche Base fumé	✓ ✓	natur/rustikal	140mm 170mm	121.– 126.–	131.– 136.–	127.– 132.–	137.– 142.–	137.– 142.–	148.– 153.–	137.– 142.–	148.– 153.–

• Zuschlag für premium Sortiert: Fr. 22.–/m², natur sortiert: Fr. 11.–/m² (exkl. 7.7% MwSt.)

*Splintanteil in dieser Sortierung vorhanden



Nova Antica Base Fumé Clair – Massivholz – Rohoptik gekalkt – Wabern

Nova Antica Club

Mehrschicht-Landhausdielen aus franz. Eiche

1200-2200 x 140/170/190/220* x 16mm

48

Aufbau:	mehrschichtig	Verlegung:	verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 4.0mm	Oberfläche:	roh oder werkgeölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.140m ² KW
Fabrikation:	Frankreich	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Französische Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung, 4-seitige Fase (exkl. gealtert)

Holzart	 	Sortierung	geschliffen	strukturen-gebürstet	gealtert	sägeroh
			Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²
Eiche Base brut	 	premium	171.–	184.–	176.–	190.–
		natur	144.–	155.–	149.–	160.–
		natur/rustikal ¹	134.–	144.–	139.–	150.–
Eiche Base gris	 	premium	188.–	202.–	193.–	208.–
		natur	161.–	173.–	166.–	179.–
		natur/rustikal ¹	151.–	163.–	156.–	168.–
Eiche Base fumé clair oder moitié	 	premium	190.–	205.–	195.–	210.–
		natur	163.–	176.–	168.–	181.–
		natur/rustikal	154.–	166.–	159.–	171.–
Eiche Base fumé	 	premium	199.–	214.–	204.–	220.–
		natur	172.–	185.–	177.–	191.–
		natur/rustikal	162.–	174.–	167.–	180.–

Zuschläge für wohnfertig geölte Oberflächen auf Seite 52.

Die Längen von 1200-2200mm fallen anhand der Verfügbarkeit des Rohmaterials an. Es gibt daher keine Gewähr auf die Lieferung der Längen von 2000-2200mm. Sonderlängen auf Anfrage.

• teilweise gespachtelte Äste und Risse gehören zur einzigartigen Optik dieser Dielen

• Zuschlag für handgehobelte Oberfläche: Fr. 48.20/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 51.90/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

* **Zuschlag Breite 220mm:** Premium: Fr. 31.40/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 33.80/m² (inkl. 7.7% MwSt.), Natur: Fr. 11.50/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 12.40/m² (inkl. 7.7% MwSt.), Natur/Rustikal: Fr. 11.50/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 12.40/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

¹ Splintanteil in dieser Sortierung vorhanden





Nova Antica Fischgrat – Massivholzdielen aus franz. Eiche – Eiche Base brut – Spezialsortierung Natur mit 50% Altholz –
wohnfertig geölt – weiss – Restaurant «Not Guilty» Zürich

Nova Antica Extra Large

Landhausdiele 3-Schicht aus Eiche

1800-3000 x 200/230/260 x 15mm

50

Aufbau:	3-Schicht	Verlegung:	verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 4.0mm	Oberfläche:	roh oder werkgeölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.140m ² KW
Fabrikation:	Frankreich	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert


Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung, längsseitige Microfase

Holzart	 	Sortierung	geschliffen	struktu- gebürstet	gealtert	sägeroh
			Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²
Eiche Base brut	✓ ✓	natur/rustikal*	195.– 210.–	200.– 215.–	220.– 237.–	220.– 237.–
Eiche Base gris	✓ ✓	natur/rustikal*	212.– 228.–	217.– 234.–	237.– 255.–	237.– 255.–
Eiche Base fumé clair oder moitié	✓ ✓	natur/rustikal	231.– 249.–	236.– 254.–	256.– 276.–	256.– 276.–
Eiche Base fumé	✓ ✓	natur/rustikal	231.– 249.–	236.– 254.–	256.– 276.–	256.– 276.–

*Splintanteil in dieser Sortierung vorhanden

Zuschläge für wohnfertig geölte Oberflächen auf Seite 52.

- grosse, teilweise gespachtelte Äste und Risse gehören zur einzigartigen Optik dieser Dielen
- Sortierung premium oder natur auf Anfrage
- Hauptlänge: 2600mm



Nova Antica – Base brut – Landhausdiele – Rohoptik gekalkt – Landhausdiele – Loris Coffee Walchwil

Nova Antica Maison Royal

Schlossdielen 3-Schicht aus Eiche

2530-5030 x 185/215/245/275/305/335 x 18mm

51

Aufbau:	3-schichtig (Eiche - Fichte - Eiche)	Verlegung:	verklebt oder schwimmend
Nutzschicht:	ca. 5.0mm	Oberfläche:	roh oder werkgeölt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.140m ² KW
Fabrikation:	Frankreich	Colis/Palette:	jeweils 2 Dielen foliert

Französische Eichendielen roh, ohne Oberflächenbehandlung, längsseitige Microfase

Holzart	 	Sortierung	geschliffen Fr./m ²	struktur- gebürstet Fr./m ²		gealtert Fr./m ²		sägeroh Fr./m ²	
				exkl.	inkl.	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Eiche Base brut	✓ ✓	natur/ rustikal*	253.– 272.–	259.–	279.–	285.–	307.–	285.–	307.–
Eiche Base gris	✓ ✓	natur/ rustikal*	280.– 302.–	286.–	308.–	312.–	336.–	312.–	336.–
Eiche Base fumé clair oder moitié	✓ ✓	natur/ rustikal	309.– 333.–	315.–	339.–	341.–	367.–	341.–	367.–
Eiche Base fumé	✓ ✓	natur/ rustikal	315.– 339.–	321.–	346.–	347.–	374.–	347.–	374.–

*Splintanteil in dieser Sortierung vorhanden

Zuschläge für wohnfertig geölte Oberflächen auf Seite 52.

- stirmseitig ohne Fase, längsseitig mit Fase
- teilweise gespachtelte Äste und Risse gehören zur einzigartigen Optik dieser Dielen
- sägerobe Oberflächen nur bis Breite 305mm möglich!
- Zuschlag für handgehobelte Oberfläche: Fr. 48.20/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 51.90/m² (inkl. 7.7% MwSt.)
- Zuschlag für Fixbreiten sowie Raumlängen auf Anfrage
- Auf Wunsch Zuschlag für Verpackung: bis 100m² pauschal Fr. 370.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 398.50/m² (inkl. 7.7% MwSt.) (Transportkiste aus Fichtenplatten, 3-schichtig)



Nova Antica Zuschläge

52

Wohnfertig geölte Oberflächen



Zuschlag
Fr./m²

exkl. inkl.

Eiche Base brut/gris/fumé clair/fumé moitié/ fumé: Natur, Weiss, Arctis, Creme, Cement, Cristall, Gris/Natur, Farine Brun Clair, Antik Nordic, Schwarz	✓	✓	18.–	19.40
Base brut gealtert: Moorbraun, Braun Antik, Extrem Weiss	✓	✓	28.–	30.10
Base brut: Weiss gekalkt	✓	✓	28.–	30.10
Base brut sägeroh: Weisser Pfeffer	✓	✓	18.–	19.40
Base fumé clair gealtert/sägeroh: Epices, Argiles	✓	✓	18.–	19.40
Base fumé gealtert: Route 66	✓	✓	18.–	19.40
Base fumé sägeroh: Grauer Pfeffer, Nebelgrau, Ozeangrau, Schwarzer Pfeffer	✓	✓	18.–	19.40
Base fumé sägeroh: Schiefer	✓	✓	28.–	30.10
Rohoptik gekalkt, Extrem Schwarz	✓	✓	30.–	32.30
Battus / Delavé	✓	✓	22.–	23.70

Loft Oberflächenbehandlung


Zuschlag
Fr./m²

exkl. inkl.

Base brut gealtert: Blanc, Anthrazit, Rouge, Verde	✓	✓	39.–	42.00
Base brut sägeroh: Blanc, Anthrazit, Rouge, Verde	✓	✓	42.–	45.20



Loft Blanc



Loft Anthrazit



Loft Rouge



Loft Verde

Nova Antica Zubehör

Sockelleisten, Treppentritte und -kanten

53

Aufbau:	massiv (Tritte stabverleimt)	Oberfläche:	Basen, bauseitige Endbehandlung
Fabrikation:	Frankreich	Zuschlag für werkgeölte Oberflächen:	Siehe Fusszeile

Artikel	 	Format	glatt gehobelt/ geschliffen		sägeroh		gealtert	
			Fr./lfm	exkl. inkl.	Fr./lfm	exkl. inkl.	Fr./lfm	exkl. inkl.
Sockelleisten gefast		45 x 16mm	13.-	14.-	21.-	22.60	21.-	22.60
Eiche Base Brut	✓	70 x 16mm	15.-	16.20	25.-	26.90	25.-	26.90
massiv, 1800-2400mm		100 x 16mm	18.-	19.40	28.-	30.20	28.-	30.20
		140 x 22mm	21.-	22.60	31.-	33.40	31.-	33.40
Sockelleisten gefast		45 x 16mm	17.-	18.30	27.-	29.10	27.-	29.10
Eiche Base gris	✓	70 x 16mm	20.-	21.50	30.-	32.30	30.-	32.30
Eiche Base fumé oder moitié	✓	100 x 16mm	23.-	24.80	32.-	34.50	32.-	34.50
massiv, 1800-2400mm		140 x 22mm	30.-	32.30	39.-	42.-	39.-	42.-
Treppenkanten		90 x 24 x 14mm	83.-	89.40	93.-	100.20	93.-	100.20
Eiche Base Brut	✓	90 x 24 x 16mm	83.-	89.40	93.-	100.20	93.-	100.20
massiv, bis 1600mm		90 x 24 x 22mm	96.-	103.40	106.-	114.20	106.-	114.20
Treppenkanten		90 x 24 x 14mm	93.-	100.20	103.-	110.90	103.-	110.90
Eiche Base gris	✓	90 x 24 x 16mm	93.-	100.20	103.-	110.90	103.-	110.90
Eiche Base fumé oder moitié	✓	90 x 24 x 22mm	104.-	112.-	114.-	122.80	114.-	122.80
Artikel		Format	glatt gehobelt/ geschliffen		sägeroh		gealtert	
			Fr./m ²	exkl. inkl.	Fr./m ²	exkl. inkl.	Fr./m ²	exkl. inkl.
Treppentritte		Stärke 14mm	303.-	326.-	362.-	390.-	362.-	390.-
Eiche Base Brut	✓	Stärke 20mm	331.-	356.-	387.-	417.-	387.-	417.-
massiv, stabverleimt bis 600 x 1500mm		Stärke 40mm	648.-	698.-	721.-	777.-	721.-	777.-
Treppentritte		Stärke 14mm	323.-	348.-	381.-	410.-	381.-	410.-
Eiche Base gris	✓	Stärke 20mm	352.-	379.-	409.-	440.-	409.-	440.-
massiv, stabverleimt bis 600 x 1500mm		Stärke 40mm	668.-	719.-	743.-	800.-	743.-	800.-
Treppentritte		Stärke 14mm	348.-	375.-	404.-	435.-	404.-	435.-
Eiche Base fumé clair	✓	Stärke 20mm	376.-	405.-	432.-	465.-	432.-	465.-
oder moitié	✓	Stärke 40mm	693.-	746.-	766.-	825.-	766.-	825.-
Eiche Base fumé		Stärke 14mm						
massiv, stabverleimt bis 600 x 1500mm		Stärke 20mm						
		Stärke 40mm						

- mit Zuschlag auch werkgeölt erhältlich: Sockelleisten + Fr. 5.-/lfm (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 5.40/lfm (inkl. 7.7% MwSt.), Treppenkanten + Fr. 23.-/lfm (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 24.80/lfm (inkl. 7.7% MwSt.), Treppentritte + Fr. 49.-/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 52.80/m² (inkl. 7.7% MwSt.)
- Treppentritte sind stabverleimt 40-130mm, natur sortiert
- weiteres Zubehör wie Küchenabdeckungen/Küchenfronten, Tischplatten, Wand- und Deckenpaneelen sind auf Anfrage erhältlich

Junckers

Die Sportliche

54

Massivholzparkett ist eine wahre Sinnesfreude: Angenehm, beruhigend, natürlich warm. Ob beim Sport oder zu Hause: Diese Böden schaffen ein gesundes Raumklima mit perfektem Design und einer schönen Optik.



Dimensionen

Junckers

55

Landhausdielen Massivholz:

1200/1500/1800/2100 x 140 x 20.5mm

Schiffsböden aus Massivholz:

1830 x 129 x 14/22mm

Sportböden aus Massivholz:

3700 x 129 x 22mm

Junckers Landhausdiele

Landhausdiele massiv 1-Stab

1200/1500/1800/2100 x 140 x 20.5mm

Aufbau:	Massivholz	Verlegung:	schwimmend, verklebt oder genagelt	
Nutzschicht:	ca. 6.0mm	Oberfläche:	wohnfertig geölt	
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.12m ² KW	
Fabrikation:	Dänemark	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert	

**Kleinmengenzuschlag: Für Bestellungen unter 25m² verrechnen wir eine Pauschale von
Fr. 100.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 107.70 (inkl. 7.7% MwSt.)**

Holzart	 	Herkunft	Sortierung	geschliffen		gebürstet	
				Fr./m ²	exkl.	inkl.	Fr./m ²
Eiche		USA	classic	251.–	270.–	262.–	282.–
			harmony	211.–	227.–	223.–	240.–
			variation	180.–	194.–	191.–	206.–
Räuchereiche	 	Europa	harmony	227.–	244.–	239.–	257.–
			variation	218.–	235.–	229.–	247.–
Esche	 	Europa	classic dark (mit Braunkern)	225.– 205.–	242.– 221.–	237.– 217.–	255.– 234.–

- erhältlich in den Ausführungen «geölt natur», «versiegelt», «mattversiegelt» oder «roh/unbehandelt»
- erhältlich mit Neoprenstreifen («Schiffsdeck-Optik»): Zuschlag Fr. 18.90/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 20.40/m² (inkl. 7.7% MwSt.)
- erhältlich in 180mm Breite: Preise auf Anfrage
- die Landhausdielen sind längsseitig mit einer Fase versehen

Die Längenverteilung erfolgt anhand der Verfügbarkeit des Rohmaterials. In der Regel sind das:

- ca. 80% in 1200/1500/1800 und 2100mm
- ca. 20% Anfall-Längen 600/900 sowie 2400/2700/3000mm

Die genaue Längenverteilung kann erst bei Auslieferung bekannt gegeben werden.

Junckers Sportboden

Schiffsboden 2-Stab aus Massivholz
3700 x 129 x 22mm

56

Aufbau:	Massivholz	Verlegung:	schwimmend, verklebt oder genagelt
Nutzschicht:	ca. 7.0mm	Oberfläche:	wohnfertig versiegelt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.13m ² KW
Fabrikation:	Dänemark	Colis/Palette:	1.89m ² / 75.60m ²

**Kleinmengenzuschlag: Für Bestellungen unter 25m² verrechnen wir eine Pauschale von
Fr. 100.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 107.70 (inkl. 7.7% MwSt.)**

Holzart	 	Herkunft	Sortierung	versiegelt	
				Fr./m ²	exkl. inkl.
Ahorn	✓ ✓	Europa	Champion Club	140.– 120.–	151.– 129.–
Buche SylvaSport	✓ ✓	Europa	Champion Premium Club	148.– 140.– 120.–	159.– 151.– 129.–
Buche SylvaSquash	✓ ✓	Europa	Champion	156.–	168.–
Buche SylvaKet	✓ ✓	Europa	Champion Premium Club	158.– 148.– 128.–	170.– 159.– 138.–
Esche	✓ ✓	Europa	Champion Premium Club	148.– 140.– 121.–	159.– 151.– 130.–

• auch «roh/unbehandelt» für bauseitige Oberflächenbehandlung erhältlich


Bei Fragen zum Aufbau der Unterkonstruktion von Fitness-, Tanz- und Sportböden nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Junckers Sportboden

Übersicht der Unterkonstruktionen

57

Junckers bietet sowohl mobile als auch fest installierte Sport- und Tanzbodenlösungen, und das System besteht immer aus massiven 22-mm-Zweistabdielen aus Hartholz. Das Produktsortiment der Unterkonstruktionen erfüllt die meisten geometrischen Anforderungen und bietet Lösungen für ebene und unebene Unterböden. Folgende Tabelle enthält eine Übersicht aller Sport- und Tanzbodenlösungen von Junckers. Detaillierte Informationen finden Sie auf www.junckers.com.

	Systemtyp	Klasse gemäss EN14904	Erforderlicher Unterboden	Konstruktionshöhe	Nutzung
	Clip	A3	Eben	32 mm	Tanz / Fitness / Aerobic / Squash Renovierung Standardleistung
	BluBAT 52	A3	Eben	52 mm	Mehrzweck/Einzelzweck, Tanz / Fitness / Aerobic / Squash Renovierung, Standardleistung
	BluBAT 67	A3	Eben	67 mm	Mehrzweck/Einzelzweck, Tanz / Fitness / Aerobic / Squash Renovierung, Standardleistung
	BluBAT 79	A3	Eben	79 mm	Mehrzweck/Einzelzweck, Tanz / Fitness / Aerobic / Squash Renovierung, Standardleistung
	Portable A3	A3	Eben	32 mm	Mehrzweck/Einzelzweck Temporäre Nutzung (auch über Eisbahnen) Standardleistung
	UnoBAT 45	A4	Eben	45 mm	Mehrzweck/Einzelzweck, Squash Renovierung Hohe Leistung
	UnoBAT 62+ Füllkörper ausgeschlossen	A4	Eben	62 mm	Mehrzweck/Einzelzweck, Squash Renovierung Hohe Leistung
	UnoBAT 62+ Füllkörper eingeschlossen	A4	Eben/uneben	Minimum 82-182 mm Maximum 114-214 mm	Mehrzweck/Einzelzweck, Squash Renovierung Hohe Leistung
	DuoBAT 120+	A4	Eben/uneben	Minimum 120-220 mm Maximum 145-245 mm	Mehrzweck/Einzelzweck, Squash Renovierung Hohe Leistung
	Portable A4	A4	Eben	40 mm	Mehrzweck/Einzelzweck Temporäre Nutzung (auch über Eisbahnen) Standardleistung



Junckers Schiffsboden

Schiffsboden massiv 2-Stab

1830 x 129 x 14mm | 1830 x 129 x 22mm

58

Aufbau:	Massivholz	Verlegung:	schwimmend, verklebt oder genagelt	
Nutzschicht:	ca. 4.0/7.0mm	Oberfläche:	wohnfertig geölt	
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum		Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.08-0.13m ² KW
Fabrikation:	Dänemark	Colis/Palette:	1.89m ² / 75.60m ²	

**Kleinmengenzuschlag: Für Bestellungen unter 25m² verrechnen wir eine Pauschale von
Fr. 100.– (exkl. 8% MwSt.) / Fr. 108.– (inkl. 8% MwSt.)**

Holzart	 	Herkunft	Sortierung	14mm		22mm	
				Fr./m ²		Fr./m ²	
Eiche	✓ ✓	Europa	classic harmony variation	159.– 134.– 115.–	171.– 144.– 124.–	161.– 137.– 133.–	173.– 148.– 143.–
Räuchereiche	✓ ✓	Europa	harmony variation	158.– 145.–	170.– 156.–	185.– 172.–	199.– 185.–
Buche ungedämpft	✓ ✓	Europa	classic harmony variation	131.– 118.– 101.–	141.– 127.– 109.–	148.– 140.– 120.–	159.– 151.– 129.–
Buche SylvaKet	✓ ✓	Europa	classic harmony variation	140.– 132.– 122.–	151.– 142.– 131.–	158.– 148.– 128.–	170.– 159.– 138.–
Buche SylvaRed	✓ ✓	Europa	classic harmony variation	161.– 152.– 146.–	173.– 164.– 157.–	177.– 169.– 152.–	191.– 182.– 163.–
Buche SoulCollection (werkversiegelt)	✓ ✓	Europa	SmoothRum RawSugar WildHazel SpicyPepper DarkCoco TenderOlive	143.–	154.–	156.–	168.–
Esche	✓ ✓	Europa	classic harmony variation	137.– 123.– 107.–	148.– 132.– 115.–	148.– 140.– 121.–	159.– 151.– 130.–

- erhältlich in den Ausführungen «geölt natur», «versiegelt», «mattversiegelt» oder «roh/unbehandelt»
- SoulCollection nur in Ausführung «mattversiegelt» erhältlich
- erhältlich mit Neoprenstreifen («Schiffsdeck-Optik»): Zuschlag Fr. 18.90/m² (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 20.40/m² (inkl. 7.7% MwSt.)

Junckers Zubehör

Unterlagen, Verlegezubehör und Unterkonstruktionen

59

Artikel	Beschreibung	Format	Gebinde	Preis Fr. (exkl. 7.7% MwSt)	Preis Fr. (inkl. 7.7% MwSt)
Junckers Poly-Foam	Schaumstoffmatte mit Dampfsperre für schwimmende Verlegung	2.2mm	Rolle 15m ²	13.-/m ²	14.00/m ²
Junckers Foam	Schaumstoffmatte für schwimmende Verlegung	2mm	Rolle 15m ²	7.-/m ²	7.50/m ²
Sportmatte 5mm	für schwimmende Verlegung im Fitnessbereich Rollenbreite 1.50m (50lfm)	5mm	Rolle 75m ²	10.-/m ²	10.80/m ²
Sportmatte 10mm	für schwimmende Verlegung im Fitness- und Ballsportbereich Rollenbreite 1,50m (50lfm)	10mm	Rolle 75m ²	15.-/m ²	16.20/m ²
Dampfbremse	Dampfbremsfolie aus Kunststoff	0.2mm	Rolle 100m ²	4.-/m ²	4.30/m ²
Abschlussband	Gummiband für allseitigen Boden-/Wandabschluss	für 14mm für 20.5/22mm	5x 2m 5x 2m	11.-/lfm 12.-/lfm	11.80/lfm 12.90/lfm
Metallbügel	für schwimmende Verlegung (14 Stk/m ² Wohnen - 19 Stk/m ² Gewerbe)	1-, 2- oder 3-Loch	Box 65 Stk Box 250 Stk	31.-/Box 105.-/Box	33.40/Box 113.80/Box
Neoprenstreifen	für Reparaturen von Junckers-Böden mit einlegbarer Neoprenfuge	14- oder 22mm	Rolle 30lfm	20.-/Rolle	21.50/Rolle

Nova Eterna

Die Beständige

60

Massivparkett ist der Inbegriff von Holzfussböden schlechthin.
Dass man heute noch alte Riemenböden vorfindet, zeugt von
der Beständigkeit von Massivparkett.



Landhausdielen aus Massivholz

Nova Eterna

Formate und Preise auf Anfrage

Landhausdielen aus Echtaltholz

Nova Eterna «Antico» 300-2600 x 100-220 x 15mm

Landhausdielen 3-Schicht

Nova Eterna «3-Schicht» 1200-3000 x 120-300 x 16mm

Nova Eterna

Landhausdielen aus Massivholz

ca. 500-1800 x 100-140 x 15/20mm

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächige Verklebung oder genagelt
Nutzschicht:	ca. 4-8mm	Oberfläche:	roh, gehobelt
Verbindung:	Nut-/Kamm rundum	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.095-0.115m ² KW
Fabrikation:	Deutschland	Colis/Palette:	kommisionsweise palettisiert
Holzart	Herkunft	Sortierung	roh Fr./m ²
			exkl. inkl.
Eiche	EU	natur rustikal	109.- 117.- 96.- 103.-
Räuchereiche Forte / Mezzo	EU	natur/markant	119.- 128.-
Ahorn europ.	EU	elegance/natur	198.- 213.-
Buche gedämpft	EU	elegance/natur	105.- 113.-
Esche	EU	elegance	111.- 120.-
Nussbaum europ.	EU	elegance	366.- 394.-

- weitere produktsspezifische Informationen auf Anfrage

Nova Eterna Antico

Landhausdielen aus Echtholz

300-2600 x 100-220 x 15mm

62

Aufbau:	massives Echtholz	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	ca. 5-7mm	Oberfläche:	roh, bauseitige Behandlung
Verbindung:	siehe unten ¹	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.095m ² KW
Fabrikation:	Belgien	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Kleinmengenzuschlag: Für Bestellungen unter 25m² verrechnen wir eine Pauschale von Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55 (inkl. 7.7% MwSt.)

Holzart	Herkunft	Breite	geschliffen		original	
			Fr./m ²	exkl.	inkl.	Fr./m ²
Eiche	Europa	100/110/120/130/140/150mm	219.–	236.–		
Eiche	Europa	160mm	303.–	326.–		
Eiche	Europa	180mm	359.–	387.–		
Eiche	Europa	200mm	415.–	447.–		
Eiche	Europa	220mm	417.–	507.–		
Eiche	Europa	100/120/140mm			303.–	326.–
Eiche	Europa	160/mm			359.–	387.–
Eiche	Europa	180/mm			415.–	447.–
Eiche	Europa	200/mm			471.–	507.–
Eiche	Europa	220/mm			527.–	568.–

- die Längen- und Breitenzuordnung der gelieferten Dielen richtet sich nach der Verfügbarkeit des Rohmaterials

Echtholz wird aus alten Balken gefertigt. Es kann daher zu natürlichen "Produktdifferenzen" kommen. Farbunterschiede unterstreichen die natürliche Patina des Altholzes. Leichte Schüsselungen und Schwindfugen sind beim Altholz möglich und kein Reklamationsgrund. Äste mit Ausbrüchen oder Flickzapfen, Kittstellen oder Risse kommen natürlich vor bei Altholz. Diese Merkmale können nach der Verlegung nachgebessert werden.

Verbindungen

- Bei den roh geschliffenen Oberflächen muss die Stirnseite bauseitig gekappt und profiliert werden.
- Bei den Original Oberflächen sind alle Seiten stumpf und müssen bauseitig bearbeitet werden.



Nova Eterna – Landhausdielen aus Echtholz – geschliffen – geölt natur – Sternenberg

Nova Eterna Antico

Landhausdielen 3-Schicht Echtaltholz

1200-3000 x 120-300 x 16mm

neu

63

Aufbau:	Echtaltholz 3-Schicht	Verlegung:	vollflächige Verklebung/schwimmend
Nutzschicht:	ca. 5mm	Oberfläche:	roh, bauseitige Behandlung
Verbindung:		Bodenheizung:	-
Fabrikation:	Italien	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert

Holzart	Herkunft	Breite	geschliffen	original	geschliffen 2.Schicht Fr./m ²	original 1.Schicht Fr./m ²	
			exkl.	inkl.		exkl.	inkl.
Eiche	Italien	120-300mm	331.–	356.–			
Eiche	Italien	120-300mm			415.–	447.–	
Lärche	Italien	120-300mm			415.–	447.–	
Ulme	Italien	120-300mm	331.–	356.–			

- die Längen- und Breitenzuordnung der gelieferten Dielen richtet sich nach der Verfügbarkeit des Rohmaterials

Kleinmengenzuschlag: Für Bestellungen unter 50m² verrechnen wir eine Pauschale von Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55 (inkl. 7.7% MwSt.)

Echtaltholz wird aus alten Balken gefertigt. Es kann daher zu natürlichen "Produktdifferenzen" kommen. Farbunterschiede unterstreichen die natürliche Patina des Altholzes. Äste mit Ausbrüchen oder Flickzapfen, Kittstellen oder Risse kommen natürlich vor bei Altholz. Diese Merkmale können nach der Verlegung nachgebessert werden.



Eiche 3-Schicht Echtaltholz 1. Schicht, original Oberfläche



Eiche 3-Schicht Echtaltholz 2. Schicht, geschliffen



Lärche, 3-Schicht Echtaltholz 1. Schicht, original Oberfläche



Ulme, 3-Schicht Echtaltholz 2. Schicht, geschliffen

Nova Collante

Die Industrielle

64

Böden mit Pfiff. Eine Vielzahl von Holzarten und Designs in massiver Qualität, mit enormer Belastbarkeit und einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Gestaltungsfreiheit ohne Grenzen.




Dimensionen

Nova Collante


65

160er-Klebeparkett (Klötzliparkett)


Seite 66



Mosaik



Englisch




Paralell

Hochkant-Klebeparkett/ Industrieparkett


Seite 67



16er-Hochkant
auch im englischen
Verband erhältlich



25er-Hochkant
auch im englischen
Verband erhältlich




30er-Hochkant

16er-Klebeparkett Fischgrat


Seite 68




Singlefischgrat



Doppelfischgrat



Triplefischgrat



Nova Collante HoKa – Industrieparkett – Räuchereiche Zebrano – geölt natur – Campus Brugg Windisch

Nova Collante 160er

Klebeparkett «160er»

160 x 23 x 8mm

66

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	–	Oberfläche:	roh, bauseitige Behandlung
Verbindung:	unterseitig netzverklebt	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.038m ² KW
Fabrikation:	Zentral- und Osteuropa	Colis/Palette:	kommisionsweise palettisiert

Holzart	 MINERGIE®	Herkunft	Sortierung	Mosaik	Parallel	Englisch
				Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²
Eiche^{1/2}	<input checked="" type="checkbox"/>	Europa	natur	24.– 25.80	25.– 26.90	26.– 28.00
			gestreift (mit Splint, ohne Äste)	22.– 23.70	23.– 24.80	24.– 25.80
			rustikal	23.– 24.80	24.– 25.80	25.– 26.90
			(ohne Splint, mit Äste)			
Räuchereiche^{1/2}	<input checked="" type="checkbox"/>	Europa	lebhaft		42.– 45.20	45.– 48.50

Für untenstehende Artikel verrechnen wir unter 50m² einen Kleinmengenzuschlag von

Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55 (inkl. 7.7% MwSt.)

Ahorn kanad.		USA/CAN	ruhig-lebhaft	55.– 59.20	56.– 60.30	57.– 61.40
Ahorn europ.	<input checked="" type="checkbox"/>	Europa	ruhig-lebhaft	46.– 49.50	47.– 50.60	48.– 51.70
Birke	<input checked="" type="checkbox"/>	Europa	ruhig-lebhaft	31.– 33.40	32.– 34.50	33.– 35.50
Buche gedämpft	<input checked="" type="checkbox"/>	Europa	ruhig lebhaft	32.– 34.50 27.– 29.10	33.– 35.50 28.– 30.20	34.– 36.50 29.– 31.20
Buche ungedämpft	<input checked="" type="checkbox"/>	Europa	ruhig lebhaft	32.– 34.50 27.– 29.10	33.– 35.50 28.– 30.20	34.– 36.50 29.– 31.20
Esche	<input checked="" type="checkbox"/>	Europa	ruhig-lebhaft rustikal (Braunkern)	35.– 37.70 34.– 36.60	36.– 38.80 35.– 37.70	37.– 39.80 36.– 38.80
Kirschbaum amerik.		USA	ruhig-lebhaft	52.– 56.00	53.– 57.10	54.– 58.20
Kirschbaum europ.	<input checked="" type="checkbox"/>	Europa	lebhaft	43.– 46.30	44.– 47.40	45.– 48.50
Nussbaum amerik.		USA	ruhig-lebhaft	66.– 71.10	67.– 72.20	68.– 73.20

¹ Diese Artikel sind i.d.R. ab Lager erhältlich

² 100% FSC-Zertifikat auf Anfrage

Nova Collante HoKa

Industrieparkett Hochkant

160x8x10/250x8x10/250x10x10/300x10x14mm

67

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächige Verklebung			
Nutzschicht:	–	Oberfläche:	roh, bauseitige Behandlung			
Verbindung:	Klebebandwickel	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.048m ² KW			
Fabrikation:	Zentral- und Osteuropa	Colis/Palette:	kommissionsweise palettisiert			

Holzart		Herkunft	160x8x10		250x8x10 oder 250x10x10 ⁴		300x10x14		
			Fr./m ²	exkl.	inkl.	Fr./m ²	exkl.	inkl.	
Eiche Vero ^{1/2/3}	✓	Europa	32.–	34.50	34.–	36.60	54.–	58.20	
Räuchereiche Zebrano ^{1/2}	✓	Europa	42.–	45.20	45.–	48.50			
Räuchereiche Camino ^{1/2}	✓	Europa	52.–	56.–	56.–	60.30			
(neu) Eiche Vero englischer Verband ^{2/3}	✓	Europa	41.–	44.20	44.–	47.40			
(neu) Räuchereiche Zebrano englischer Verband ^{2/3}	✓	Europa	53.–	57.10	56.–	60.30			
(neu) Räuchereiche Camino englischer Verband ²	✓	Europa			61.–	65.70			

Für untenstehende Artikel verrechnen wir unter 50m² einen Kleinmengenzuschlag von
Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55.– (inkl. 7.7% MwSt.)

Ahorn europ.	✓	Europa	43.–	46.30				
Ahorn kanad.		USA/CAN	72.–	77.50				
Birke	✓	Europa	40.–	43.10				
Buche gedämpft	✓	Europa	36.–	38.80				
Esche	✓	Europa	38.–	40.90	41.–	44.10		
Kirschbaum amerik.		USA	59.–	63.50				
Nussbaum amerik.		USA	78.–	84.–				
Olive 280x14x10mm 280x10x14mm	✓	Italien	130.– 140.–	140.– 150.80				

Hochkant-Parkett wird in Industrie-Qualität hergestellt. Bei der Qualität «Industrie» findet keine Sortierung im eigentlichen Sinne statt. Farbe und Struktur können sehr unterschiedlich sein, Splint und Äste sind in unregelmässiger Menge erlaubt, plakative Farbunterschiede sind zulässig. Kleine Dimensionsdifferenzen und Drehwuchs sind zu tolerieren.
Wenn eine optisch geschlossene Oberfläche verlangt wird, muss durch mehrfaches, vollflächiges Abspachteln eine Oberflächenverfeinerung vorgenommen werden.

- Format 160 x 8 x 22mm: auf Anfrage

¹ Diese Artikel sind i.d.R. ab Lager erhältlich

² 100% FSC-Zertifikat auf Anfrage

³ Eiche Vero ohne Splint: auf Anfrage

⁴ Nach Verfügbarkeit des Rohmaterials ist entweder das Format 250x10x10mm oder das Format 250x8x10 erhältlich.

Nova Collante

neu

Lamellenparkett in Fischgrat und Tafel

160 x 23 x 8mm


68

Aufbau:	massiv	Verlegung:	vollflächige Verklebung
Nutzschicht:	massiv	Oberfläche:	bauseitige Behandlung erforderlich
Verbindung:	unterseitig netzverklebt	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.038m ²
Fabrikation:	Polen	Colis/Palett:	kommissionsweise palettisiert


Holzart	Anordnung	Herkunft	Klötzchengrösse	roh	
				Fr./m ²	Fr./m ²
Eiche	Singlefischgrat	Europa	16x23x8mm	56.–	60.30
Eiche	Doppelfischgrat	Europa	16x23x8mm	57.–	61.40
Eiche	Triplefischgrat	Europa	16x23x8mm	58.–	62.50



Singlefischgrat




Doppelfischgrat



Triplefischgrat


Holzart	Anordnung	Herkunft	Klötzchengrösse	Tafelgrösse	roh	
					Fr./m ²	Fr./m ²
Eiche Genua	Tafelparkett	Europa	16x23x8mm	414x414mm	62.–	66.80
Eiche/Nuss Ravenna	Tafelparkett	Europa	16x23x8mm	380x380mm	65.–	70.–
Eiche/Eiche Toscana	Tafelparkett	Europa	16x23x8mm	505x505mm	62.–	66.80
Eiche/Nuss Toscana	Tafelparkett	Europa	16x23x8mm	505x505mm	65.–	70.–




Genua



Ravenna



Toscana Eiche/Eiche



Toscana Eiche/Nuss

Nova Collante Tagliato

Holzpflaster RE

Dimensionen siehe unten

69

Aufbau:	Hirnholz massiv / Holzfeuchte: 9 +/- 2%	Verlegung:	vollflächige Verklebung nach ISP MB Nr.33
Nutzschicht:	ca. 8mm	Oberfläche:	bauseitige Behandlung erforderlich
Verbindung:	mit Klebeband umwickelt	Bodenheizung:	Durchlasswiderstand 0.095-0.115m ² KW
Fabrikation:	Deutschland	Colis/Palett:	auf Anfrage

Holzpflaster RE ist ein rustikaler repräsentativer Fussboden für Innenräume.

Holzart		Herkunft	Spezia	Arte	Postura
			Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²
			exkl. inkl.	exkl. inkl.	exkl. inkl.
Eiche Avellino	✓	Deutschland	241.– 260.–		
Eiche Biella	✓	Deutschland	269.– 291.–		
Eiche Cosenza	✓	Deutschland			183.– 197.–
Eiche Enna	✓	Deutschland			145.– 157.–
Fichte Fermo	✓	Deutschland		135.– 145.–	
Fichte Imperia	✓	Deutschland			77.– 83.–
Kiefer Mantua	✓	Deutschland	148.– 159.–		
Lärche Novara	✓	Deutschland		164.– 177.–	
Lärche Sondrio	✓	Deutschland			87.– 94.–

Für obenstehende Artikel verrechnen wir unter 25m² einen Kleinmengenzuschlag von
Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55 (inkl. 7.7% MwSt.)

	Oberfläche	Eiche	Lärche & Kiefer	Fichte
Spezia	roh, gealtert, gebürstet	40x85/45-90x15mm	ca. 68x88x18mm	
Arte	roh, gebürstet		ca. 68x88x18mm	ca. 57x85x18mm
Postura	roh	40x85/45-90x15mm	ca. 68x88x18mm	ca. 57x85x18mm



Wichtiger Hinweis:

Wir empfehlen Hirnholz und Holzpflaster nur auf neue, den Normen entsprechenden (erhöhte Festigkeiten) Unterlagsböden zu verlegen. Für die Wahl des richtigen Parkettklebers halten Sie sich an die Empfehlung Ihres Kleberlieferanten. Das nach DIN 68702 gefertigte Hirnholz und Holzpflaster für den Wohnbereich wird generell mit ca. 9-10% (+/- 2%) Holzfeuchte gefertigt. Für andere Stärken fragen Sie uns bitte direkt an.

Bitte beachten Sie unbedingt vor der Verlegung:

- die ISP-Richtlinien des Merkblattes Nr. 33
- die Norm SIA 251:2008 «Schwimmende Estriche im Innenbereich» (höchste Festigkeitsklasse)

Holz aus der Schweiz, Europa und Übersee

70

Holzarten und Herkunftsdeklaration

Die Holzpunkt AG bietet Ihnen eine grosse Auswahl an Parkett-Hölzern aus der Schweiz, Europa und Übersee. Neben der einwandfreien Qualität unserer Hölzer legen wir auf die Herkunftsdeklaration grossen Wert: Schweizer Holz erwerben wir direkt beim Landwirt oder Förster, Holz aus den Tropen wird nach einer persönlichen Vor-Ort-Kontrolle importiert.



Birnbaum Schweiz



Nussbaum Schweiz



Kirschbaum Schweiz



Apfelbaum Schweiz



Eiche Malt Schweiz



Lärche Schweiz



Lärche gelaugt
Schweiz



Lärche thermo
Schweiz



Arve Schweiz



Weisstanne Schweiz



Eiche Voluto



Nussbaum europ.



Bergahorn europ.



Ulme europ.



Olive europ.



Kirschaum ameri.



Nussbaum ameri.



Ahorn kanad.



Esche europ.



Eiche europ.



IPE Bras.
100% FSC



Muiracoatiera Bras.
100% FSC



Sucupira Bras.
100% FSC



Arura Vermehlo Bras.
100% FSC



Jatoba Bras.
100% FSC



Räuchereiche
schwach ger. europ.



Räuchereiche
stark ger. europ.



Buche ungedämpft
europ.



Buche gedämpft



Kiefer



Birke



Esche gedämpft



Kastanie



Roteiche



Eiche Altholz

Zertifizierungen

Qualitätsstandards nachhaltiger Produktion

71

Die Holzpunkt AG ist nebst der oxydativen Oberflächenbehandlung spezialisiert auf Parkett aus Schweizer Holz sowie aus Edelholzern einwandfreien Ursprungs. Schweizer Holz bezieht die Holzpunkt AG direkt vom einheimischen Landwirt, Förster oder der Sägerei. Weiter achtet die Holzpunkt AG bei all ihren Handelsprodukten auf ökologisch und sozial verträgliche Forstwirtschaft, auf kurze Transportwege und uneingeschränkte Qualität.

Wir bekennen uns zu den aufgelisteten Organisationen, teilen ihre Überzeugungen und befolgen ihre Richtlinien.



Wir sind ein SWISS MADE®-zertifizierter Betrieb.

Die Marke darf nur für Produkte verwendet werden, die vollständig in der Schweiz gewonnen, hergestellt oder genügend in der Schweiz bearbeitet und verarbeitet worden sind. Massgebend sind die Bestimmungen des Markenschutzgesetzes vom 21. Juni 2013, wo für Naturprodukte, Lebensmittel und industrielle Produkte die Kriterien festgelegt sind, welche bei der Beurteilung einer Schweizer Herkunft relevant sind.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.swisslabel.ch



Wir sind ein FSC®-zertifizierter Betrieb.

Der Forest Stewardship Council® (FSC) fördert die umweltfreundliche, sozialförderliche und ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung von Wäldern weltweit und zertifiziert Holz und Holzprodukte aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft. Die hinter dem FSC-Siegel stehenden Prinzipien sollen gleichermaßen Ökologie, soziale Belange und ökonomische Ansprüche berücksichtigen.

Der FSC ist eine internationale Organisation die aus Vertretern von Umweltorganisationen, Sozialverbänden und Unternehmen besteht und Arbeitsgruppen in über 80 Ländern hat. Die Zertifizierung der Produkte erfolgt durch internationale und unabhängige Zertifizierungsorganisationen. Einmal jährlich findet eine Kontrolle der Betriebe und der Einhaltung des FSC-Standards statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fsc.ch



Wir sind ein PEFC™-zertifizierter Betrieb.

PEFC «Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes» ist ein «Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen», das über Ländergrenzen hinweg ein Ziel verfolgt: Die weltweite Verbesserung der Waldnutzung und Waldflege. Betriebe, die nach PEFC zertifiziert sind, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz. PEFC ist ganzheitliche Nachhaltigkeit: Ein integratives Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. Und PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pefc.ch



Wir führen Nature Plus® zertifizierte Produkte.

Etwa 40 Prozent des weltweiten Ressourcenverbrauchs und 30 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs sind auf den Gebäudebereich, auf Bauen und Wohnen, zurückzuführen. Die europäische Vereinigung natureplus setzt sich für nachhaltigen Ressourceneinsatz und für Klimaschutz bei der Herstellung von Bauprodukten ein. Sie fördert die Verwendung von Bauprodukten, die hinsichtlich ihrer Gesundheitswirkungen streng überprüft sind. Um diese Ziele zu erreichen, hat natureplus das gleichnamige Gütesiegel geschaffen. Produkte, die dieses Siegel tragen, erfüllen hohe Standards bezüglich Klimaschutz, Wohngesundheit und Nachhaltigkeit. Das natureplus-Gütesiegel kennzeichnet die besten Produkte für Nachhaltiges Bauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.natureplus.org



Unsere Produkte erfüllen den MinergieECO® Standard.

Minergie ist ein Baustandard für neue und modernisierte Gebäude. Die Marke wird von der Wirtschaft, den Kantonen und dem Bund gemeinsam getragen und ist vor Missbrauch geschützt. Im Zentrum steht der Wohn- und Arbeitskomfort von Gebäudenutzern. Ermöglicht wird dieser durch eine hochwertige Bauhülle und eine systematische Luftheuerung. Der spezifische Energieverbrauch gilt als Leitgröße, um die geforderte Bauqualität zu quantifizieren. Dadurch ist eine zuverlässige Bewertung gegeben. Relevant ist nur die zugeführte Endenergie. Der Baustandard Minergie-Eco geniesst eine breite Akzeptanz. In der Baubranche hat sich mittlerweile ein vielfältiges Angebot an Dienstleistungen (Fachpartner) und Produkten (Module) für Minergie-Bauten entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.minergie.ch



Wir führen Produkte mit der Umweltetikette A.

Umweltetikette «Schweizer Stiftung Farbe»: Industrie und Verbände haben das Bedürfnis nach einer eindeutigen Kennzeichnung von Farben und Lacken erkannt und reagiert. Die Schweizer Umwelt-Etikette bewertet die gesamte Produktpalette von Farben und Lacken für verschiedene Anwendungen und erleichtert damit die Auswahl von möglichst umweltverträglichen und gebrauchstauglichen Produkten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter stiftungfarbe.org

Trittschalldämmung

und Abdeckmaterial

72

Artikel	Anwendung	Stärke	Trittschall-Verbesserung	Gebindeinhalt	Fr./m ²	
					exkl.	inkl.
Alvis 220 (TSP 220)	Trittschalldämmvlies 220g/m ²	ca. 3mm	bis 16db möglich	Rolle à 30m ²	4.60	5.00
Alvis 400 (TSC 400)	Trittschalldämmvlies 400g/m ² mit Feuchtigkeits- sperre (20cm überlappend)	ca. 3mm	bis 18db möglich	Rolle à 30m ²	6.20	6.70
Superleis light (TSS)	Hochwertige Trittschall- unterlage 2000g/m ²	ca. 2.8mm	bis 19db möglich	Rolle à 15m ²	9.40	10.10
Superleis comfort (TSSP)	Hochwertige Trittschall- unterlage 2500g/m ² mit Feuchtigkeitssperre	ca. 3mm	bis 23db möglich	Rolle à 10m ²	10.60	11.40
Korkmatte	Natürliche und ökologische Tritt- schallmatte aus Kork 400g/m ²	ca. 2mm	bis 18db möglich	Rolle à 10m ²	4.90	5.30
Abdeckpappe	Zum Schutz fertig verlegter Par- kettböden, 270g/m ²	0.35mm		Rolle à 75m ²	1.50	1.60
Schutzvlies HP-Universal	Dampffoffenes Schutz- und Ab- deckvlies mit Haftbeschichtung (rutschhemmend). Auch für Trep- pen geeignet.	ca. 1.8 mm		Rolle à 50m ²	3.00	3.20
Schutzvlies inkl. Papier HP-Oilcare	Dampffoffenes Schutz- und Ab- deckvlies mit saugfähiger Papier- unterseite. Sicherer und wirkungs- voller Schutz zum abdecken von geölten Holzböden aller Art.	ca. 1.5 mm		Rolle à 50m ²	3.90	4.20
Kork-/Gummi- Granulat	Trittschalldämmung Breite 120cm	3mm 4mm 6mm	bis 23db möglich	Rolle à 12m ²	13.50 16.90 23.60	14.50 18.20 25.40

Treppenkantenprofile

73

Holzart	FSC	MINERGIE®	Herkunft	Oberfläche	Typ A Fr./lfm		Typ B Fr./lfm		Typ C Fr./lfm	
					exkl.	inkl.	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Eiche	✓		Europa	vorgeölt natur oder weiss	67.–	72.20	120.–	129.20	76.–	81.90
Eiche gedämpft	✓		Europa	vorgeölt natur	90.–	96.90				
Räuchereiche	✓		Europa	vorgeölt natur oder weiss	85.–	91.50	120.–	129.20		
Ahorn kanad.			USA/CAN	vorgeölt natur oder weiss	77.–	82.90	120.–	129.20	79.–	85.10
Ahorn europ.	✓		Europa	vorgeölt natur oder weiss			120.–	129.20	69.–	74.30
Birnbaum	✓		Schweiz	vorgeölt natur			120.–	129.20	87.–	93.70
Buche ungedämpft	✓		Europa	vorgeölt natur oder weiss			120.–	129.20	67.–	72.20
Buche gedämpft	✓		Europa	vorgeölt natur	67.–	72.20	120.–	129.20	67.–	72.20
Esche	✓		Europa	vorgeölt natur oder weiss	67.–	72.20	120.–	129.20	67.–	72.20
Kirschbaum amerik.			USA	vorgeölt natur	80.–	86.20	120.–	129.20	89.–	95.90
Kirschbaum europ.	✓		Europa	vorgeölt natur			120.–	129.20	78.–	84.–
Nussbaum amerik.			USA	vorgeölt natur	93.–	100.20	120.–	129.20	91.–	98.00
Nussbaum europ.	✓		Europa	vorgeölt natur			120.–	129.20		
Ipé	✓	✓	Brasilien	vorgeölt natur			120.–	129.20		
Jatoba	✓	✓	Brasilien	vorgeölt natur			120.–	129.20		
Muiracatiara	✓	✓	Brasilien	vorgeölt natur			120.–	129.20		
Sucupira	✓	✓	Brasilien	vorgeölt natur			120.–	129.20		

Typ A: Passend zum SkyLine-Sortiment – Format 60 x 40 x 10mm – gefertigt aus Parkettrienen

«City XXL» Längen: 1080mm oder 2200mm/Stück

«Maxi XXL» Längen: 1480mm/Stück

Typ A



Typ B: Passend für alle Holzpunkt Parkettböden – Format 60 x 35/40 x 10-15mm – gefertigt aus Parkettrienen

Typ C: Massivholz-Treppenkanten – Format 60 x 40 x 10-15mm – gefertigt aus Massivholz / versiegelt nicht möglich

Zuschläge: Gebürstete Oberfläche: Auf Anfrage

Einseitiger Stirnabschluss (anstelle Nut): Fr. 30.–/lfm (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 32.30/lfm (inkl. 7.7% MwSt.)

Beidseitig genutzt: Fr. 8.–/lfm (exkl. 7.7% MwSt.) / 8.60/lfm (inkl. 7.7% MwSt.)

Versiegelt: Fr. 15.–/lfm (exkl. 7.7% MwSt.) / 16.15/lfm (inkl. 7.7% MwSt.)

Spezialoberflächen, Sonderformate, weitere Holzarten, Gleitschutz etc.: Auf Anfrage

Für Bestellungen unter 5lfm verrechnen wir einen Zuschlag von Fr. 50.–/lfm (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 53.85/lfm (inkl. 7.7% MwSt.)

Spezialprofile: Berg & Berg Treppenkantenprofile siehe Seite 36

Nova Antica Treppenkantenprofile siehe Seite 53

Sockelleisten Massivholz

74

Holzart	 	Herkunft	40 x 12mm		60 x 12mm		60 x 15/10	
			Fr./lfm	exkl. inkl.	Fr./lfm	exkl. inkl.	Fr./lfm	exkl. inkl.
RAL9010 Kiefer weiss lackiert (60x15x10 in Buche)	✓	Europa	4.90	5.30	6.-	6.50	7.-	7.50
Eiche	✓	Europa	7.10	7.60	12.60	13.60	13.10	14.10
Eiche gedämpft	✓	Schweiz	11.20	12.10				
Räuchereiche Piano / Mezzo	✓	Europa	18.90	20.40				
Räuchereiche Forte	✓	Europa	16.50	17.80			22.20	23.90
Ahorn kanad.		USA/CAN	9.60	10.30			16.10	17.30
Ahorn europ.	✓	Europa	11.60	12.50			17.60	19.-
Birnbaum ² (30x12mm)	✓	Schweiz	6.60	7.10				
Buche ungedämpft	✓	Europa	7.10	7.60			11.80	12.70
Buche gedämpft	✓	Europa	6.90	7.40			10.50	11.30
Esche	✓	Europa	8.90	9.60			13.50	14.50
Kirschbaum amerik. (ohne Splint)		USA	14.30	15.40			23.90	25.70
Kirschbaum europ. (mit Splint) ¹	✓	Europa	16.80	18.10			auf Anfrage	
Lärche ¹	✓	Europa	10.80	11.60			auf Anfrage	
Nussbaum amerik.		USA	16.70	18.-			auf Anfrage	
Nussbaum europ. ¹	✓	Europa	18.60	20.-			auf Anfrage	
Tanne	✓	Schweiz/Europa	8.10	8.70			12.10	13.-
Ipé	✓	Brasilien	12.90	13.90				
Muiracoatiara	✓	Brasilien	11.80	12.70				
Sucupira	✓	Brasilien	12.20	13.10				

Preise:

- verstehen sich für vorgeölte Oberflächen ab 30/lfm bei gleichzeitiger Parkettbestellung
- allfällige Kleinmengenzuschläge unserer Vorlieferanten werden weiterverrechnet
- Spezialoberflächen: Preise auf Anfrage

¹ Format 40 x 11mm

² lieferbar solange Vorrat

Klebstoffe

neu

und Zusatzmaterial

75

Artikel	Typ	Verbrauch	Gebindeinhalt	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Vorbereiten					
Wakol PS 205 Giessharz	 Schnellhärtendes polymermodifiziertes 2K Silikatharz	200-300g/m ²	600ml A+B 300ml A 300ml B	14.20 pro Gebinde	15.30/kg pro Gebinde
Klebstoffe					
HP Parkett Superglue 2- und 3-Schichtparkett Klebeparkett (ohne HKL) Massivparkett bis 180mm Breite	 1K MS Parkettkleber für festelastische Verklebung, lösemittelfrei	800-1500g/m ²	18kg	7.40 pro kg	8.00 pro kg
HP Parkett Objektglue 2- und 3-Schichtparkett	 1K MS Parkettkleber für elastische Verklebung, lösemittelfrei	800-1300g/m ²	18kg	6.10 pro kg	6.60 pro kg
Wakol MS 290 2- und 3-Schichtparkett Klebeparkett (inkl. HKL) Lamparkett Massivparkett	 1K MS Parkettkleber für schubfeste Verlegung, lösemittelfrei	800-1100g/m ²	18kg	9.00 pro kg	9.70 pro kg
Wakol PU 225 2- und 3-Schichtparkett Klebeparkett (inkl. HKL) Lamparkett Massivparkett Holzpfaster (nur in Verbindung mit der TS 102 Trittschalldämmplatte 2.0mm)	 2K PU Parkettkleber für schubfeste Verlegung, lösemittelfrei	800-1500g/m ²	10kg A+B 8.90kg A 1.10kg B	5.10 pro kg	5.50 pro kg
Wakol PU 215 2- und 3-Schichtparkett Klebeparkett (inkl. HKL) Lamparkett Massivparkett Holzpfaster	2K PU Parkettkleber für schubfeste Verlegung, leicht lösemittelhaltig	800-1500g/m ²	10kg A+B 8.90kg A 1.10kg B	5.30 pro kg	5.70 pro kg

Für obenstehende Artikel verrechnen wir bis zu einem Warenbezug von Fr. 1000.– einen Kleinmengenzuschlag von Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55 (inkl. 7.7% MwSt.)

Artikel	Typ	Format kg/Gebinde	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Unterlagen				
Wakol EM 140 Entkopplungsvlies	Polyestervlies zur Entkopplung und spannungsreduzierenden Armierung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschließender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen	Rolle 50 x 1m	10.30/m ²	11.10/m ²
Wakol RP 104 Entkopplungsplatte 4mm	Nach DIN EN ISO 140-8 Trittschallminderung bis 13 dB möglich	Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschließender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen	Platte 1 x 0.60m	11.70/Stk. 12.60/Stk.
Wakol RP 109 Entkopplungsplatte 9mm	Nach DIN EN ISO 140-8 Trittschallminderung bis 14 dB möglich	Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschließender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen	Platte 1 x 0.60m	16.40/Stk. 17.70/Stk.
Wakol RP 115 Entkopplungsplatte 15mm	Nach DIN EN ISO 140-8 Trittschallminderung bis 14 dB möglich	Polyesterfaserplatte zur Entkopplung und Trittschallminderung unter geklebtem Parkett im Innenbereich. Auch geeignet zur Überspachtelung und anschließender Klebung von textilen und elastischen Bodenbelägen	Platte 1 x 0.60m	24.00/Stk. 25.80/Stk.
Wakol TS 102 Trittschall-Dämm- matte 2mm	Nach DIN EN ISO 140-8 Trittschallminderung bis 19 dB möglich	Kork-/Polyurethanschaummatte zur Verbesserung des Tritt- und Wärmeschutzes von Bodenbelagskonstruktionen im Alt- und Neubau	Rolle 30 x 1m	10.80/m ² 11.60/m ²
Sonstiges				
Wakol D 6085 Holz- /Weissleim	Lösungsmittelfreier Holzleim für alle Verleimungen mit hohen Anforderungen, wie Zapfen, Dübel- und Fugenverleimungen. Besonders geeignet für die Nut/Federverleimung von Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten. WAKOL D 6085 entspricht der Beanspruchungsklasse D3 nach DIN EN 204	0.75kg	10.80/Tube	11.60/Tube
Wakol RT 5960 Rei- nungstücher	Imprägnierte, gut saugende Tücher zur Reinigung der Hände und Werkzeuge, speziell bei Verunreinigungen mit nicht ausgehärteten PU Klebstoffen, Öle, Fette und Lacke.	"Eimer à 150 Stk."	48.40	52.10
Klebe Zahnpachtel	TKB B3 210mm TKB B5 180mm TKB B11 210mm TKB B13 210mm		7.60/Stk.	8.20/Stk.
Wakol MS 335 Reparaturharz inkl. Injektionsspritze	Zur Sanierung von Hohlstellen in Parkettböden	Gebinde- grösse 0.6 kg	48.40	52.10

Für obenstehende Artikel verrechnen wir bis zu einem Warenbezug von Fr. 1000.– einen Kleinmengenzuschlag von Fr. 150.– (exkl. 7.7% MwSt.) / Fr. 161.55 (inkl. 7.7% MwSt.)

Geräte & Maschinen

Reinigungssysteme

77

Multimop I

Der Multimop I verfügt über eine integrierte Auswringmechanik am Stiel. Idealerweise ergänzt man den Multimop I mit zwei Eimern auf Rollen (für das Schmutzwasser und die Seifenlösung). Die Baumwollfransen des Multimop I stehen in einem fixen Winkel zum Stiel, wodurch besonders schmutzige Stellen kräftig geschrubbt werden können.



		Preis	
		exkl.	inkl.
Multimop I mit Auswring-Mechanismus	Set inkl. Baumwollfransen	133.00	143.20
Ersatz Baumwollfransen	zu Multimop I	39.00	42.00
Schwamm zum Auftragen von Öl, Lauge und Lasuren	zu Multimop I	46.00	49.50
Schafwollpad zum Polieren	zu Multimop I	5.00	5.40
Reinigungskessel	22 Liter, rot oder blau	27.00	29.10
Rollen-Satz	Set à 4 Rollen	14.00	15.10

Multimop II

Mit der Vertikalpresse des neuen Multimop II Systems können die Fransen des Mops schnell ausgepresst und die Wassermenge der Fransen richtig dosiert werden. Der Multimop II hat eine schwenk- und senkbare Fransenhalterung, womit auch schwer zugängliche Stellen gut erreicht werden. Der Multimop II lässt sich dank dem zerlegbaren Stiel kompakt im Putzschränk verstauen.



		Preis	
		exkl.	inkl.
Multimop II	Set inkl. Doppelkammer-Eimer und Baumwollfransen	170.90	184.10
Ersatz Baumwollfransen	zu Multimop II	20.20	21.80
Ersthalterung für Fransen	zu Multimop II	40.70	43.80
Ersatzstiel dreiteilig Aluminium	zu Multimop II	37.50	40.40

Swept Mop

Der Wischmop auch bekannt unter Swept Mop ist ein echter Klassiker unter den Geräten zur Bodenreinigung. Aufgrund seiner Baumwoll-Frasen ist der Swept Mop auch für geöltes Parkett bestens geeignet. Gerade die Bereiche unter dem Sofa oder Bett sind mit dem Wischmop gut erreichbar. Dosieren der Wassermenge für nebelfeuchtes wischen, welches wichtig ist für Laminat oder versiegeltes Parkett, wird durch mehrfaches auswringen der Mop Fransen ermöglicht.



		Preis	
		exkl.	inkl.
Bodenwischmop-Putzsystem	Swept Mop inkl. Putzeimer	56.50	60.90
Ersatz-Frasen zu Swept Mop	einzel	30.50	32.80
Bodenwischmop	einzel	40.70	43.80
Putzeimer	einzel 12 Liter	15.80	17.-

Öl-Applikator

Der Öl-Applikator ermöglicht einen raschen und dosierten Öl-Auftrag. Das Öl gelangt via Tank auf die Schaumstoffrolle, welche sodann das Öl in der richtigen Dosierung auf den Boden appliziert.



		Preis	
		exkl.	inkl.
Öl-Applikator zum dosierten Auftrag von Öl und Lauge	Set inkl. Wanne, Stiel und 3 Auftragsrollen	99.00	106.60
Ersatz Auftragsrollen	Set à 5 Rollen	39.00	42.–

Farbwanne

Die Farbwanne kommt insbesondere mit dem Terrassen-Einstreichgerät zum Einsatz, ist allerdings auch für andere Anwendungen denkbar.



		Preis	
		exkl.	inkl.
Farbwanne		5.–	5.40

Einstreichgerät für Exterior-Öl

Mit dem preiswerten Einstreichgerät für Exterior-Öl wird die richtige Menge Öl aufgetragen, was die Bearbeitung der Holzoberfläche vereinfacht. Das Einstreichgerät besteht aus Kunststoff. Das Pad für den Auftrag kann ausgetauscht werden und ist separat erhältlich.



		Preis	
		exkl.	inkl.
Einstreichgerät für Exterior-Öl	Set inkl. Fasern-Aufsatz und Stange	38.00	40.90
Ersatz Fasern-Aufsatz	zu Einstreichgerät	7.50	8.10

Terrassen-/Flächenpinsel inkl. Teleskopstange 90-160cm

Mit dem 14cm breiten Pinsel mit 5cm langen Borsten lassen sich Öle und Versiegelungen optimal auf Terrassen und Flächen auftragen. Der Schnellverschluss ist sehr robust und lässt einen leichten Wechsel zwischen verschiedenen Pinseln oder Rollen zu. Die Teleskopstange ist bis auf 160cm verlängerbar und damit für diverse Maler- und Streicharbeiten geeignet.



	Preis	
	exkl.	inkl.
Terassen-/Flächenpinsel inkl. Teleskopstange	39.70	42.80
Terrassenflächenpinsel 14cm	25.70	27.70

Trapezwaschgerät

Das Trapezwaschgerät eignet sich für die trockene Unterhaltsreinigung und wird oft anstelle des Staubsaugens angewendet. Leicht ölhaltige Reinigungstücher werden dabei am Trapezwaschgerät befestigt und nach der Reinigung entsorgt. Die Reinigungstücher sind separat erhältlich.



		Preis	
		exkl.	inkl.
Trapezwaschgerät für die Trockenreinigung	inkl. Teleskopstange	89.00	95.80
Reinigungstücher weiss	Pack à 25 Stk.	8.50	9.20
Reinigungstücher gelb	Pack à 50 Stk.	18.00	19.40

Geräte & Maschinen

Einstreich- und Auftragsgeräte

80

Fugen-Flitzer (solange Vorrat)

Mit dem Fugenflitzer entfernt man bei pigmentierten Ölen überschüssiges Öl aus den Parkett-Fugen, so dass keine Farbpigmente in den Fugen austrocknen und die optische Erscheinung stören.



		Preis	
		exkl.	inkl.
Fugen-Flitzer zur Entfernung von Öl in Parkett-Fugen	Set inkl. Holzstiel und 3 Dreiecksblöcken	119.00	128.20

Siliciumcarbid-Bürste für Einscheiben-Maschinen

Die Siliciumkarbidbürste passt unter handelsübliche Einscheibenmaschinen. Insbesondere Holz-Terrassen werden durch die langen Borsten gründlich gereinigt ohne dabei die Oberfläche zu verletzen. Idealerweise gelangt die Siliciumkarbidbürste mit dem Exterior Cleaner zum Einsatz.



		Preis	
		exkl.	inkl.
Siliciumcarbid-Bürste 400mm Universal-Anschluss	für maschinelle Terrassenreinigung	199.00	214.30
Siliciumcarbid-Bürste 500mm Universal-Anschluss	für maschinelle Terrassenreinigung	380.00	409.30
Siliciumkarbid-Bürste 430mm passend zu Cleanfix Einscheibenmaschine R44-180 SEV		219.00	235.90

Siliciumcarbid-Bürste für das Reinigen von Terrassen

Die Sicliumcarbidbürste kommt für die manuelle Reinigung von kleinen Terrassenflächen sowie am Rand und bei schwer zugänglichen Stellen zum Einsatz.

Die weichere Haarbürste wird zum Einölen der gereingten Parkettoberflächen verwendet.



		Preis	
		exkl.	inkl.
Siliciumcarbid-Bürste	für manuelle Terrassenreinigung	53.00	57.10
Haarbürste	zum Einölen gereinigter Parkettoberflächen	44.00	47.40
Stiel zu den Bürsten		15.00	16.20

Geräte & Maschinen

Einstreich- und Auftragsgeräte

81

Handpadhalter mit Handgriff

Ideal für genaues Arbeiten auf kleinen Flächen! Vollflächige Klettfläche zum sicheren Halt der Pads. Halter für perfekte Kontrolle und optimale Kraftverteilung. Einfache Handhabung



		Preis	
		exkl.	inkl.
Handpadhalter	einzel	13.80	14.90
Schwamm zu Handpadhalter	einzel	9.80	10.60
Magic Pad zu Handpadhalter neu	einzel	14.80	15.90

Einstreichgerät 35cm / 45cm

Ermöglicht einen gleichmässigen Auftrag von Laugen, Beizen, Seifen und Öl bei der Behandlung von rohem Holz. Erhältlich in den Breiten 35 und 45 cm. Dazugehörige «Felle» sind waschbar und können mehrmals verwendet werden.



		Preis	
		exkl.	inkl.
Einstreichbügel 35cm	ohne Fell, ohne Teleskopstange	13.00	14.00
Einstreichbügel 45cm	ohne Fell, ohne Teleskopstange	15.00	16.20
Fell 35cm für Öl, Lauge und Beizen	zu Einstreichgerät 35cm	16.00	17.20
Fell 45cm für Öl, Lauge und Beizen	zu Einstreichgerät 45cm	18.00	19.40
Universal-Teleskopstange		35.00	37.70

Gummischeiber 50cm



Mit dem 50cm breiten Gummischeiber wird das Öl bei der Grundbehandlung gleichmässig verteilt und überschüssiges Öl wird abgezogen, was die Polierarbeit erleichtert.

		Preis	
		exkl.	inkl.
Gummischeiber 50cm	mit Gummilippe	56.00	60.30
Ersatz Gummilippe 50cm	zu Gummischeiber	27.00	29.10
Universal-Teleskopstange		35.00	37.70



Einscheiben-Polisher oszillierend

Ein kleiner, handlicher Polisher für das Ölen von Parkett, welche einen geringen Festkörperanteil aufweisen. Ebenso kann er für eine ausserordentliche Reinigung des Parketts eingesetzt werden. Er eignet sich somit gut für private Anwender.

	Nettopreise	
	exkl.	inkl.
Einscheiben-Polisher (oszillierend)	250 Watt, 13kg, inkl. Zubehör	612.00 659.10



Cleanfix Einscheiben-Maschine

Die Einscheibenmaschine Profi massiert aufgrund ihres Eigengewichtes und der optimalen Drehzahl das Öl optimal ins Holz ein und eignet sich für die Grundbehandlung aller Holzböden. Die Maschine wird im Profi-Bereich eingesetzt.

	Nettopreise	
	exkl.	inkl.
Einscheiben-Maschine ohne Treibsteller, ohne Tank	1200 Watt / 230 Volt	1369.00 1474.40
Treibsteller ø390mm mit Nadelbelag		145.00 156.20
Siliciumcarbid Bürste 430mm		219.00 235.90
Laugentank 14 Liter		161.00 173.40



Cleanfix Nass-/Trockensauger

Mit dem Trockensauger erfolgt die übliche Trockenreinigung der Räumlichkeiten. Wird ein stark verschmutzter Boden intensiv und mit viel Wasser gereinigt, wird mit dem Sauger das Schmutzwasser fortlaufend abgesaugt, so dass der Schmutz nicht im Raum verteilt wird und sich in den Holzporen einlagern kann.

	Nettopreise	
	exkl.	inkl.
Nass-/Trockensauger	1100 Watt / 230 Volt	597.00 643.00
Vliesstaubbeutel zu Nass-/Trockensauger	1 Pack à 5 Stk.	35.00 37.70

Venta Luftreiniger & Luftbefeuchter

Der Venta-Luftwäscher erfüllt zwei Funktionen: Er befeuchtet trockene Luft und reinigt sie gleichzeitig. Er ist das erste Gerät für Büros und Wohnräume mit dem Prinzip der Luftwäsche ohne Filtermatten.

Jetzt testen: Luftreiniger und Luftbefeuchter in Einem. Einfache Handhabung durch Touchdisplay, Fernbedienung und Smartphone App.



Befeuchtungsleistung

	Nettopreise		
	exkl.	inkl.	
Venta Luftwäscher LW60T WIFI	bis 150m ²	anthrazit oder weiss	1113.30 1199.00
Venta Luftwäscher LW-45	bis 75m ²	anthrazit oder weiss	394.60 425.00
Venta Luftwäscher LW-25	bis 40m ²	anthrazit oder weiss	264.60 285.00
Venta Hygienemittel	500ml		19.50 21.00
Venta Reinigungsmittel	250ml		10.70 11.50

Schleifmittel & Zubehör

Schleifnetze, Pads & Frottéetücher

83

Schleifnetze für Einscheibenmaschinen


Nach dem Schleifen mit der Bandschleifmaschine wird die Holzoberfläche mithilfe einer Scheibenmaschine und dem Schleifnetz fein geschliffen und so für den Öl- oder Lackauftrag vorbereitet. Erhältlich in den Körnungen 60, 80, 100, 120, 150, 180.



	Preise ø 406mm	
	exkl.	inkl.
Schleifnetz 60er / 80er / 100er / 120er / 150er / 180er	8.20	8.80



	Preise ø 410mm	
	exkl.	inkl.
Superpad 410mm / 100er / 120er	10.70	11.50
Staubfangpad ultrafein	10.80	11.60



	Preise ø 410mm	
	exkl.	inkl.
Magic Pad für Maschinen 430mm	49.90	53.70
Magic Pad Hand 120x250mm	14.80	15.90
Handpadhalter für Magic Pad 120x250mm	13.80	14.90

Schleif- und Polierpads für Einscheibenmaschinen

Die Pads sind in unterschiedlicher Dichte / Härte erhältlich. Violette Pads sowie die Patin Disc entfalten eine Schleifwirkung, beige und weisse Pads werden für den Ölauftrag verwendet und glätten aufstehende Holzfasern und mit Wollpads wird die Oberfläche poliert.



	Preise ø 152mm		Preise ø 300/330mm		Preise ø 406/410mm	
	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.	exkl.	inkl.
Schleifpad Violett 10mm					17.-	18.30
Schleifpad Violett 10mm SPP					28.40	30.60
Patin-Disc solange Vorrat	15.10	16.30				
Polierpad Weiss 10mm			3.70	4.00	4.90	5.30
Polierpad Beige 10mm			3.70	4.00	5.00	5.40
Schafwollpad 6mm			9.90	10.70	12.00	12.90

Frottée- und Poliertücher

Zur Entfernung überschüssigen Öls und für die Politur der Holzoberfläche nach dem Ölauftrag. Frottée- und Poliertücher sind eine kostengünstige Alternative zu Wollpads.



passend zugeschnitten für Blochmaschinen mit ø410mm	Preise 500 x 500mm	
	exkl.	inkl..
Frottéetücher 10er-Pack	29.90	32.20
Poliertücher Grau 25er-Pack	57.10	61.50

WOCA Holzpflege

Natürliche Pflege für Holzböden

84

Die umweltfreundlichen WOCA-Produkte sind modular aufeinander abgestimmt und bilden somit ein ganzheitliches System für die Grundbehandlung, die Pflege und Renovierung von Holz.



DIAMANT ÖL AKTIV

**Unsere Antwort auf die
2-K Ölsysteme**



- **maximaler Schutz der Holzoberfläche dank patentiertem Kreuzvernetzungsverfahren**
- **nur 1x auftragen – einpolieren – fertig**
- **schnelltrocknend, begehbar bereits nach 12 Stunden**
- **frei von Isocyanaten und Butanoxim**
- **in 8 verschiedenen Farbvarianten erhältlich**
- **geruchsneutral – keine unangenehmen Emissionen**

Artikel	Farbe	Ergiebigkeit pro Liter	1.0 lt		2.5lt	
			Fr./Stk. exkl.	Fr./Stk. inkl.	Fr./Stk. exkl.	Fr./Stk. inkl.
Diamant Aktiv Öl	natur	20-25m ²			270.95	291.80
	weiss 7%	20-25m ²			270.95	291.80
	weiss 13%	20-25m ²			270.95	291.80
	sandgrau	20-25m ²			270.95	291.80
	betongrau	20-25m ²			270.95	291.80
	schokobraun	20-25m ²			270.95	291.80
	smokebraun	20-25m ²			270.95	291.80
	caramelbraun	20-25m ²			270.95	291.80
	carbonschwarz	20-25m ²			270.95	291.80
Diamant Aktiv Pflegeöl	natur	40-50m ²	63.20	68.05	144.50	155.65
	weiss	40-50m ²	63.20	68.05	144.50	155.65

Artikel	Farbe	Ergiebigkeit pro Liter	0.75lt		1.0lt		2.5lt		5.0lt	
			Fr./Stk. exkl.	Fr./Stk. inkl.	Fr./Stk. exkl.	Fr./Stk. inkl.	Fr./Stk. exkl.	Fr./Stk. inkl.	Fr./Stk. exkl.	Fr./Stk. inkl.
Basis-Seife	weiss	10-15m ²			47.90	51.60				
Meister Bodenöl	natur weiss	10-12m ²			49.80	53.65	110.65	119.15	198.15	213.40
					49.80	53.65	110.65	119.15	198.15	213.40
Highsolid-Meisteröl	natur weiss 7% weiss 13%	15-20m ²					173.50	186.85	275.40	296.60
Diamant Öl	✓✓ natur				98.50	106.10	225.80	243.20	359.85	387.55
	✓✓ weiss 7%				98.50	106.10	225.80	243.20	359.85 ¹	387.55
	✓✓ weiss 13%				98.50	106.10	225.80	243.20	359.85 ¹	387.55
	✓✓ sandgrau						225.80	243.20		
	✓✓ betongrau	20-25m ²					225.80	243.20		
	✓✓ schokobraun						225.80	243.20		
	✓✓ smokebraun						225.80	243.20		
	✓✓ caramelbraun						225.80	243.20		
	✓✓ carbonschwarz						225.80	243.20		
Meister Colour Öl	101 hellbraun	8-12m ²			58.40	62.90	140.90	151.75		
	102 dunkelbraun	8-12m ²			58.40	62.90	140.90	151.75		
	106 dunkelrotbraun	8-12m ²			75.60	81.40	174.10	187.50		
	114 granitgrau	8-12m ²			58.40	62.90	132.80	143.05		
	118 extra-weiss	8-12m ²			58.40	62.90	140.90	151.75		
	119 walnuss	8-12m ²			81.10	87.35	185.45	199.75		
	120 schwarz	8-12m ²			92.90	100.05	186.90	201.30		
	314 extra-grau	8-12m ²			68.10	73.35	145.75	156.95		
	340 bordeaux ¹	8-12m ²			77.20	83.15	176.60	190.20		
	342 cognac ¹	8-12m ²			67.50	72.70	159.85	172.15		
	349 antik	8-12m ²			58.40	62.90	140.90	151.75		
Invisible Primer transparent/unsichtbar	natur	8-12m ²			41.90	45.10	96.20	103.60		
Invisible Öl transparent/unsichtbar	natur	30-40m ²					192.00	206.80		
Invisible Öl Pflege transparent/unsichtbar	natur	30-40m ²			37.00	39.85				
Hartwachs Öl Extrem	natur extra-weiss	8-12m ²	58.20	62.70			169.50	182.55		
							194.20	209.15		
Hartwachs Öl Swift	matt natur matt weiss						173.90	187.30		
							204.90	220.65		
Öl-Verdünner	farblos				32.90	35.45			163.70	176.30

¹ solange Vorrat

DIAMANT ÖL

Das beste MINERGIE®-taugliche Bodenöl
in der Schweiz mit der Umweltetikette A



WOCA Lack System

Innenbereich

neu

88

	Eigenschaft	Ergiebigkeit / Liter	Grösse	Trocknungszeit	Fr./Liter exkl.	Fr./Liter inkl.	
Fugenkitt							
MASTER FILLER AQUA	Wasserbasierte Fugenkitt	15-20m ²	5L	60min	21.90	23.60	
MASTER FILLER CLASSIC	Schnell trocknender Fugenkitt lösemittelbasiert	10-15m ²	5L	ca. 30min	15.00	16.20	
Grundierung	Eigenschaft	Verdünnungs-mittel	Ergiebigkeit pro Liter	Grösse	Trocknungs-zeit	Fr./Liter exkl. inkl.	
MASTER BASE PRIMER NATURAL	Grundierung wasserbasiert	Wasser	6-10m ²	5L	1-2 Stunden	18.90 20.40	
MASTER MULTI PRIMER	Grundierung lösemittelbasiert	Lösemittel	10-12m ²	5L	2-4 Stunden	14.90 16.00	
Versiegelung	Eigenschaft	Aufbau	Ergiebigkeit pro Liter	Grösse	Leicht be-gehbar nach	Ausgehärtet nach	Fr./Liter exkl. inkl.
MASTER CLASSIC LACQUER	Allround-Lösung für Wohnräume	1 x Master Primer + 2x Master Classic oder 3 x Master Classic Lacquer	8-10m ²	5L	5 Studen	7 Tagen	14.90 16.00
MASTER OPTIMA LACQUER	Für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Belastung	1 x Primer + 2x Master Optima Lacquer	8-10m ²	5L	5 Studen	7 Tagen	26.20 28.20
MASTER QP LACQUER (1-Tagessystem)	Schnell trocknend, für Gewerbebeflächen	1 x Master Primer + 2x Master QP Lacquer	8-10m ²	5L	5 Studen	7 Tagen	41.90 45.10
MASTER INVISIBLE 2K LACQUER	Für Rohholzeffekt	3 x Master Invisible 2K Lacquer	8-10m ²	5L + 100ml 2K Härter	12 Studen	8 Tagen	50.10 54.00
MASTER TS-2K LACQUER	Für stark beanspruchte Gänge und Sportflächen	1 x Master Primer + 2x Master TS 2K Lacquer	8-10m ²	4.5L + 500ml 2K Classic Härter	5-6 Studen	5 Tagen	35.90 38.70
MASTER XP-2K LACQUER	Extreme Leistung für öffentliche Flächen	1 x Master Primer + 2x Master XP 2K Lacquer	8-10m ²	4.5L + 500ml 2K Classic Härter	5-6 Studen	5 Tagen	47.90 51.60
Reinigung und Pflege	Eigenschaft	Verdünnung/ Ergiebigkeit	PH-Wert	Grösse	Trocknungszeit	Fr./Liter exkl. inkl.	
MASTER CLEANER	Reinigung für lackierte Böden, Vinyl und Laminat	1:40	9.5-10.5	1L	30min	24.00 25.85	
MASTER CARE	Pflege für lackierte Böden, Vinyl und Laminat	gebrauchsfertig ca. 60m ² /L	ca.8	1L	60min	26.00 28.00	

Artikel	Farbe	Ergiebigkeit pro Liter	2.5lt	
			Fr./Stk.	exkl. inkl.
Weichholzlauge	weiss	8-10m ²	53.80	57.95
Holzlauge	grau weiss	8-10m ²	67.80	73.00
Antiklauge	farblos	8-10m ²	51.30	55.25
Treibholzlauge	grau weiss	8-10m ²	74.00	79.70
Pre Colour	weiss	8-10m ²	106.40	114.60
	grau		82.60	88.95
	schwarz		124.00	133.55
Bodenfarbe	weiss	6-10m ²	164.15	176.80
	grau ¹			
	schwarz ¹			

¹ solange Vorrat



Inhalt:

0.25lt Intensivreiniger / 0.25lt Pflegeöl /
1.0lt Holzbodenseife / 0.25lt Öl-Refresher /
1 Poliertuch / 2 Schwämme / Pflegeanleitung

Inhalt:

1.0lt Holzbodenseife
0.25lt Öl-Refresher
Pflegeanleitung

WOCÀ Holzpflege

Reinigung und Pflege

90

Artikel		Farbe	Ergiebigkeit pro Liter	0.25lt		0.75lt		1.0lt		2.5lt		3.0lt		5.0lt	
				Fr./Stk.	exkl. inkl.	Fr./Stk.	exkl. inkl.	Fr./Stk.	exkl. inkl.	Fr./Stk.	exkl. inkl.	Fr./Stk.	exkl. inkl.	Fr./Stk.	exkl. inkl.
Seife ph-neutral		✓ natur ✓ weiss	10-15m ²					23.90 23.90	25.75 25.75	43.90 43.90	47.30 47.30				
		✓ natur ✓ weiss	320-400m ²					23.90 28.60	25.75 30.80	43.90 52.45	47.30 56.50			78.60 52.45	84.65 56.50
Holzbodenseife		✓ extraweiss' ✓ grau' ✓ schwarz'	320-400m ²					28.60 28.60	30.80 30.80	52.45 52.45	56.50 56.50				
Holzbodenseife Nerola (Duft: Blumenwiese)		✓ natur ✓ weiss	320-400m ²					27.30 27.30	29.40 29.40	49.10 49.10	52.90 52.90				
Meisterseife ²		✓ natur	320-400m ²											77.85 77.85	83.85 83.85
Öl-Refresher		✓ natur ✓ weiss ✓ extra weiss	150-200m ²	22.25 22.25 22.25	23.95 23.95 23.95			41.35 41.35 44.65	44.55 44.55 48.10	93.10 93.10	100.25 100.25			171.20 171.20	184.40 184.40
Holzseife Spray		✓ natur ✓ weiss				25.45 25.45	27.40 27.40								
Pflegeöl		natur weiss extraweiss braun grau	30-40m ² 30-40m ² 30-40m ² 30-40m ² 30-40m ²	15.90 15.90 15.90 15.90 15.90	17.10 17.10 17.10 17.10 17.10			32.45 32.45 37.85 37.85 37.85	34.95 34.95 40.75 40.75 40.75	62.75 62.75 67.60 67.60 67.60				113.95 113.95	144.25 144.25
Ölpflege Ölpflege wasserbasiert		natur weiss	30-40m ²					37.50 37.50	40.40 40.40						
Pflegegel 200ml		natur weiss extra weiss	60-80m ²					34.95 (exkl. 7.7% MwSt.) / 37.65 (inkl. 7.7% MwSt.)							
Commercial-Öl ¹		natur	30-40m ²											161.45 161.45	173.90 173.90
Intensivreiniger		farblos	200-300m ²	10.60	11.40			31.35 31.35	33.75 33.75	59.85 59.85	64.45 64.45				
Intensivreiniger-Spray		farblos				21.20 21.20	22.85 22.85								
Fleckentferner-Spray		farblos		27.25 27.25	29.35 29.35										
Gerbsäureflecken-Spray		farblos		27.25 27.25	29.35 29.35										
AntiBAC		farblos	50-400m ²											134.10 134.10	144.40 144.40
Starter-Kit für Böden		natur weiss						96.15 (exkl. 7.7% MwSt.) / 103.55 (inkl. 7.7% MwSt.)							
Care-Box Pflege-Kit für geölte oder gewachste Holzfussböden		natur weiss						49.10 (exkl. 7.7% MwSt.) / 52.90 (inkl. 7.7% MwSt.)							
Vinyl- & Lackpflege		natur	50-60m ²					26.00 26.00	28.00 28.00						
Vinyl- & Lackseife		farblos	320-400m ²					24.00 24.00	25.85 25.85						

¹solange Vorrat / ²für Verarbeitung mit Reinigungsmaschine geeignet

Artikel	Farbe	Ergiebigkeit pro Liter	0.25lt		0.75lt		1.0lt		2.5lt	
			Fr./Stk.	exkl. inkl.	Fr./Stk.	exkl. inkl.	Fr./Stk.	exkl. inkl.	Fr./Stk.	exkl. inkl.
Arbeitsplatten-Öl	natur	10-12m ²					35.05	37.75		
	weiss						35.05	37.75		
	grau						41.25	44.45		
	schwarz						37.55	40.45		
Bienenwachs-Balsam	natur	8-10m ²	36.00	38.75						
Möbel-Öl Profi	natur	8-10m ²							123.65	133.15
Starter-Kit für Arbeitsplatten und Möbel	natur weiss				73.65 (exkl. 7.7% MwSt.) / 79.30 (inkl. 7.7% MwSt.)					
Basis-Seife	weiss	10-15m ²					47.90	51.60		
Holzseife Spray	natur weiss				25.45	27.40				
Intensivreiniger-Spray	farblos				21.20	22.85				
Fleckenentferner-Spray	farblos		27.25	29.35						
Gerbsäureflecken-Spray	farblos		27.25	29.35						
Paneelweiss	weiss extra weiss	10-12m ² 10-12m ²							121.80	131.20



Inhalt:
 0.25lt Intensivreiniger
 0.25lt Pflegeöl
 0.75lt Seifenspray
 1 Poliertuch
 2 Schwämme
 Pflegeanleitung

Artikel	Farbe	Ergiebigkeit pro Liter	0.75lt		1.0lt		2.5lt	
			Fr./Stk.	exkl. inkl.	Fr./Stk.	exkl. inkl.	Fr./Stk.	exkl. inkl.
Aussenholz-Reiniger	farblos	6-12m ²			33.40	35.95	65.20	70.20
Aussenholz-Intensivreiniger		8-10m ²			58.10	62.55	93.75	100.95
Aussenholz-Ölwäsche		80-100m ²			94.90	102.20	208.95	225.05
Aussenholz-Protekt		20-30m ²					99.85	107.55
Aussenöl wasserbasiert	natur	8-12m ²	39.10	42.10			100.90	108.65
	teak	8-12m ²	41.95	45.20			105.45	113.55
	schwarz	8-12m ²	41.95	45.20			105.45	113.55
	grau	8-12m ²	41.95	45.20			105.45	113.55
	walnuss	8-12m ²	41.95	45.20			105.45	113.55
	bangkirai	8-12m ²	41.95	45.20			105.45	113.55
	lärche	8-12m ²	41.95	45.20			105.45	113.55
	anthrazit	8-12m ²	41.95	45.20			105.45	113.55
	weiss	8-12m ²	41.95	45.20			105.45	113.55
	rotbraun	8-12m ²	41.95	45.20			105.45	113.55
Aussenholzgrundierung wasserbasiert	olive ¹	8-12m ²	41.95	45.20			105.45	113.55
	silber	8-12m ²	41.95	45.20			105.45	113.55
	fichte ¹	8-12m ²	41.95	45.20			105.45	113.55
							84.00	90.45

¹ solange Vorrat

AUSSENHOLZ-ÖLWÄSCHE



**Reinigt, pflegt und schützt
in nur einem Durchgang!**


Die Aussenholz-Ölwäsche ist eine milde Ölseife zur Reinigung und Pflege von geölten Oberflächen im Aussenbereich, z. B. Holzterrassen oder Holzgartenmöbel.

Pflegeanleitung

Geöltes Parkett

94

Reinigen



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!



Woca Holzbodenseife mit warmem Wasser mischen. Dosierung: 1:40 bis 1:50. Ca. 125ml auf 5lt warmes Wasser.



Den Boden mit dem Mischwasser nass reinigen. Verwenden Sie für diesen Schritt die Baumwollfransen.




Tauchen Sie den Mop ins Seifenwasser ein. Pressen Sie anschliessend die Fransen über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Wiederholen Sie die Schritte drei und vier bis die ganze Fläche sauber ist. Die Seifenlösung ist auch für Natursteinböden und Cottoböden geeignet.

Pflegen



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!



Woca Öl-Refresher mit warmem Wasser mischen. Dosierung: 1:30 bis 1:40. Ca. 125ml auf 5lt warmes Wasser.



Den Boden mit dem Mischwasser nass reinigen. Verwenden Sie für diesen Schritt die Baumwollfransen.




Tauchen Sie den Mop ins Seifenwasser ein. Pressen Sie anschliessend die Fransen über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Wiederholen Sie die Schritte drei und vier bis die ganze Fläche sauber ist. Die Öl-Refresher-Lösung ist auch für Natursteinböden und Cottoböden geeignet.


Nachölen




Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!



Intensivreiniger mit warmem Wasser mischen und den Boden nass aufnehmen.
Dosierung: 1:30 bis 1:40. Ca. 150ml auf 5lt warmes Wasser.



Tauchen Sie den Mop in die Reinigungslösung ein. Pressen Sie anschliessend die Fransen über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Nach einer Trocknungszeit von ca. 5 Std. das Pflegeöl oder die Pflegepaste aufsprayen oder dünn mittels Einscheibenmaschine und einem beigen Pad einmassieren. Bei kleinen Flächen Handschwamm verwenden.



Zum Schluss den Boden mit der Einscheibenmaschine/Polisher und Frottéetuch oder Wollpad, bei kleinen Flächen mit Tuch aus WOCA Starter-Kit abpolieren.
Achtung: Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben!

20% Seminarrabatt
auf Pflegeprodukte



Jetzt einen der begehrten Plätze sichern:
www.holzpunkt.ch/seminar



Kostenlose Pflegeseminare

Sie haben sich für Echtholzparkett entschieden. Eine gute Wahl! Damit Sie lange Freude an Ihrem Boden haben, legen wir Ihnen unsere kostenlosen Pflegeseminare ans ❤️. Die Themen sind:

- Reinigung & Pflege
- Auffrischung
- Flecken entfernen
- «No-Go's» auf Parkett
- Parkett im Winter
- Bodenheizung
- Tipps und Tricks

Termine und weitere Informationen finden Sie im Internet unter: <http://www.holzpunkt-parkett.ch/seminar>

Gerne sind wir für weitere Fragen auch telefonisch unter 052 397 20 20 für Sie da. Oder schreiben Sie uns eine Nachricht an info@holzpunkt.ch.



Jetzt anmelden
holzpunkt.ch/profi-workshop

Mehr Know-how!

Parkett-Workshops für Profis

- ✓ vorarbeiten, verlegen & renovieren
- ✓ kleben, schleifen & abspachteln
- ✓ ölen, lackieren & pflegen

Termine und weitere Informationen finden Sie im Internet unter: holzpunkt.ch/profi-workshop

Gerne sind wir für weitere Fragen auch telefonisch unter 052 397 20 20 für Sie da. Oder schreiben Sie uns eine Nachricht an info@holzpunkt.ch.

WOCA Produktmatrix

Reinigungs- und Pflegemittel

WOCA Produkte für alle Holzoberflächen

96

WOCA Reinigungs- und Pflegemittel-Matrix

		oxydativ geölt				gesieft				Hartwachsöl		UV-geölt		versiegelt
		natur	weiss/ extraweiss	grau	schwarz (Rohholzoptik)	natur	weiss	natur	weiss/ extraweiss	natur	weiss	natur	weiss	
Pflegeöl Natur	✓	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	✓			(✓)					
Pflegeöl Weiss		✓								✓				
Pflegeöl Extra Weiss			✓											
Pflegeöl Schwarz				✓										
Pflegeöl Grau					✓									
Oil Care Natur (WB)	✓	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)									
Oil Care Weiss (WB)			✓											
Invisible-Care					✓									
Pflegepasta Natur	✓	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)									
Pflegepasta Weiss			✓											
Basisseife						✓								
Seife Natur	✓	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	✓	✓		(✓)					
Seife Weiss			✓			✓	(✓)	✓		✓				
Seife Extra Weiss			✓			✓	(✓)	✓		✓				
Seife Grau				✓										
Seife Schwarz					✓									
Öl-Refresher Natur	✓	(✓)												
Öl-Refresher Weiss		✓												
Intensivreiniger	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fleckentferner	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Gerbsäurefleckenspray	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hartwachsöl Natur										✓				
Hartwachsöl Extra-Weiss														
Lack- und Vinyl-Seife														
Lack- und Vinyl-Pflege														



Holzeigenschaften

ISP-Merkblatt Nr. 28

97

Holz-Parkett® aus dem natürlichen Rohstoff Holz weist verschiedene, vom Parkettverleger nicht beeinflussbare Eigenschaften auf. Einige Gegebenheiten davon können optisch sichtbar oder zum Teil auch wenig spürbar wahrgenommen werden (nachfolgende Liste nicht abschliessend).

Farben

Jedes Holz hat seine eigene Grundfarbe und diese wird bei Parkett durch die Oberflächenbehandlung, je nach Produkt oder Materialart, intensiviert und häufig dunkler. Verschiedene Exotenholzer weisen zudem grosse Farbunterschiede bereits im Rohmaterial auf. Nach der Parkettverlegung können daraus, je nach Grösse der Elemente, optisch noch grössere Differenzen in den Bodenflächen vorliegen. Durch das Tageslicht treten nach dem Einbau des Parketts natürliche Farbveränderungen/Verfärbungen ein.

Bei einigen, bereits von Natur aus dunklen Exotenholzern und z.B. amerikanischem Kirschbaum, tritt eine intensive Dunkelfärbung, bei den meisten einheimischen Hölzern ein mehr oder weniger starkes Vergilben/Aufhellen ein. Es existieren aber auch dunkle Holzarten, welche mit dem Tageslicht aufhellen. Zudem werden farbliche Unterschiede zwischen den Einzelementen bei vielen Hölzern gegenseitig angepasst. Gedämpfte Hölzer verlieren in der Regel den künstlich erzeugten Dunkel- oder Rotton ganz und hellen auf, resp. vergilben wie ungedämpftes Holz. Abgedeckte Bodenflächen, wie z. B. Bereiche unter Teppichen oder Möbel, behalten die ursprüngliche Farbe und passen sich nach einer Freilegung innerhalb weniger Monate der übrigen Fläche an. Mit einer Oberflächenrenovation durch Schleifen und Neubehandeln wird die Originalfarbe wieder hervorgeholt. Die natürlichen Verfärbungen jedoch treten danach erneut wieder auf.

Einschlüsse

Im Trend der dunklen Parkettaböden gelangen vermehrt Exotenholzer auf den Markt. In anderen Kontinenten und auf anderem Boden gewachsen, können dunkle Hölzer, wie z.B. Doussié, Merbau, Jatoba oder Wenge, Einschlüsse von Mineralien aufweisen. Diese werden als gelbe oder weisse Porenfüllungen auf dem dunklen Grundmaterial deutlich sichtbar und können bei einigen Oberflächenbehandlungsarten, durch chemische Reaktionen, auch zu Flecken führen. Es handelt sich um natürliche und nicht voraussehbare Einschlüsse ohne technischen Mangel am Produkt.

Risse

Speziell einige Exotenholzarten, aber auch generell breite Nutzholzschichten von Dielen, neigen zu Rissbildung. Feine, mikroskopisch kleine Risse können bereits bei der Herstellung des Parketts, als Folge übermässiger Windbeeinflussung, unsachgemässer Fällung oder des Trocknungsprozesses, unsichtbar vorliegen. Durch Raumklima-, und daraus Feuchtigkeitsveränderungen im Holz nach dem Verlegen des Parketts, können sich die feinen Risse mehr oder weniger öffnen und werden zum Teil sicht- oder auch spürbar. Solange keine grossen Überzähne/ Höhendifferenzen bei den Rissen auftreten, keine Ablösungen oder Absplitterungen vorliegen und keine Weissfärbungen in der Versiegelung entstehen, handelt es sich nicht um einen Mangel und es resultieren auch keine Nutzungseinschränkungen oder Beeinträchtigungen daraus.

Äste

Der Kundenwunsch nach grossen, langen und breiten Landhausdielen oder -riemen erfordert für die Parkettherstellung das Einschneiden ganzer Stämme und dabei können bei verschiedenen Holzarten und grossflächigen Decklagen Asteinschlüsse und/oder rustikale Maserierungen nicht mehr aussortiert werden. Gelegentlich treten dabei auch Ausfalläste auf und müssen durch Ausflicken korrigiert werden. Liegt danach eine möglichst natürliche Optik und Oberflächenerscheinung vor, sind die «Flickstellen» zu akzeptieren. Alle vor aufgeführtten Eigenschaften stellen natürliche Gegebenheiten und keine technischen Mängel dar. Die nötigen Informationen und Bemusterungen dazu erteilen und zeigen gerne die Parketthersteller und -händler sowie die Parkettverleger.

Parkett im Winter (ISP-Merkblatt 5)

Schwinden und Quellen ist eine natürliche Eigenschaft von Holz und je nach Holzart mehr (wie z.B. Buche) oder weniger ausgeprägt. Um ein möglichst kleines Schwinden zu erhalten, sollte die minimale relative Raumluftfeuchtigkeit, gemäss Vorgabe BAG (Bundesamt für Gesundheit) und SIA Normen, während der ganzen Trockenwetterphase und Heizperiode, d.h. im Winter, immer mindestens 30%, empfohlen ca. 35–45% betragen. Dies kann nur mit einer zusätzlichen Raumluftbefeuchtung erreicht werden und gilt für jedes Heizsystem. Eine ordentliche Befeuchtung empfiehlt sich auch für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.

Brinell-Härte der Holzarten

Arura Vermelho	60	Doussie.....	45	Lärche.....	24
Ahorn kanadisch	39	Eiche.....	37	Machiche	60
Ahorn europäisch	29	Esche	35	Muiracoatiara.....	60
Akazie.....	49	Fichte/Tanne	13	Nussbaum amerik.	26
Apfelbaum.....	35	Ipé.....	60	Nussbaum europ.	31
Arve.....	15	Iroko.....	33	Olive	50
Bambus.....	40	Jatoba.....	60	Sucupira.....	60
Birke	25	Jutai.....	50	Teak	33
Birnbaum	37	Kastanie	21	Ulme	30
Buche.....	36	Kirschbaum amerik.	34	Wenge	49
Douglasie	20	Kirschbaum europ.	31	Zwetschgenbaum	35

Allg. Geschäftsbedingungen 98

Für alle Aufträge gelten die nachfolgenden Liefer- und Zahlungsbedingungen. Mit der Auftragserteilung akzeptiert der Kunde diese Bedingungen:

Zahlungsbedingungen 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto, Erst- und Privatkunden nach Vereinbarung

Preise	verstehen sich in Schweizer Franken exkl. bzw. inkl. MwSt. In den Preisen ist die LSVA inbegriffen, Zusatzleistungen werden separat verrechnet. Sämtliche Preise sind unverbindlich. Weicht ein Auftrag von unserem Angebot ab, behalten wir uns eine Preisanzapfung vor.
Lieferung	franko Domizil oder Baustelle (ohne Ablad) in einer Lieferung ab Warenwert CHF 2'000. Alle Sendungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Käufers/Empfängers. Unter Warenwert CHF 2'000 werden die effektiven Transportkosten verrechnet. Für Teillieferungen werden Zusatzkosten von CHF 150 pro Teillieferung verrechnet.
Zuschläge	<ul style="list-style-type: none">• für Lieferungen unter CHF 200 wird ein Fakturazuschlag von CHF 10 verrechnet (ausgenommen WOCA Produkte)• für Postsendungen und Express-Sendungen werden die Porto-Kosten verrechnet• Kleinmengen-Zuschläge unserer Lieferanten werden verrechnet• Bei Klein- und Nachbestellungen unter 10m² wird eine Abwicklungspauschale von CHF 75.– verrechnet.• Zuschlag für fixe Liefertermine: Bis 8:00 Uhr CHF 100.– / bis 10:00 Uhr CHF 50.–
Fallende Längen	Bei Produkten mit fallenden Längen kommt es produktionsbedingt zu Überlieferungen. Diese müssen akzeptiert und abgenommen werden.
Retouren	Es werden nur an Lager geführte Produkte zurückgenommen. Franko-Rücksendungen ganzer, ungeöffneter Colis innert 30 Tagen, und nur nach vorheriger Absprache mit dem Verkäufer, werden mit einem Abzug von 40% des Fakturawertes mit einer Gutschrift vergütet. Kommissionen, Sonder- und Spezialanfertigungen, Klötzli- und Hochkant-Parkett sowie Produkte aus dem Sortiment «Zubehör» können nicht retourniert werden. Beschädigte, geöffnete oder angebrochene Colis sowie Ware aus Sonderaktionen werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
Eigentumsvorbehalt	Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises nebst allfälliger Zinsen und Kosten behält sich der Verkäufer das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor. Bis dahin darf der Käufer nicht über ihn verfügen, ihn nicht verkaufen, vermieten oder verpfänden.
Verpackungsmaterial	dient dem Schutz des bestellten Materials und ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Die Entsorgung ist Sache des Empfängers.
Lieferverzug	Teillieferungen oder verspätete Lieferungen berechtigen den Empfänger nicht vom Vertrag zurückzutreten, Schadenersatzansprüche, Konventionalstrafen oder andere Kosten einzufordern. Höhere Gewalt entbindet von der Lieferpflicht.
Auftragsbestätigungen	sind in jedem Fall umgehend zu kontrollieren. Abweichungen müssen unverzüglich gemeldet werden. Wird eine Auftragsbestätigung nicht beachtet oder nicht zur Kenntnis genommen, übernehmen wir für die daraus resultierenden Fehler keine Haftung.
Transportschäden	sind sofort dem Chauffeur, der Empfangs- oder Poststation zu melden und auf dem Lieferschein zu vermerken. Beschädigte Ware auf keinen Fall entsorgen!

Allg. Geschäftsbedingungen 99

Verlegung	Holz ist ein Naturprodukt und weist deshalb Farbdifferenzen auf. Bei der Verlegung muss auf eine gute Durchmischung (mind. 3-4 Colis) geachtet werden.
Gewährleistung	Für produktions- und materialbedingte Abweichungen in den Farbnuancen und Sortierung der Ware wird keine Gewähr geleistet. Dies gilt auch für Handmuster und Mustertafeln.
Beanstandungen	müssen uns innert 10 Tagen nach Erhalt der Ware und vor dem Verlegen oder der Montage gemeldet werden. Dem Lieferanten muss die Möglichkeit einer Kontrolle - und falls nötig - angemessen Zeit für die Instandstellung oder die Beschaffung von Ersatz eingeräumt werden. Vom Kunden ausgeführte Instandstellungen und Aufwendungen sind nur nach vorheriger Absprache mit dem Verkäufer auszuführen.
Annulierung	Erteilte Aufträge für Anfertigungen und Zuschnitte können nur annulliert oder geändert werden, sofern die Ware noch nicht in Produktion ist. Ansonsten muss die Ware übernommen werden.
Oberflächengarantie	Um eine bestmögliche Öl-Oberflächen-Qualität zu erreichen und um damit die gewünschte Garantie gewährleisten zu können, müssen ab Werk vor- oder endgeölte Parkettoberflächen mit WOCA-Produkten endbehandelt und gepflegt werden.
Geistiges Eigentum	Alle Rechte an geistigem Eigentum betreffend Dienstleistungen und Produkte der Holzpunkt AG sowie Logos, Prospekte, Muster und dergleichen bleiben beim Verkäufer oder berechtigten Dritten. Jede Verwendung und/oder Reproduktion bedarf einer expliziten schriftlichen Bewilligung des Verkäufers.
Datenschutz	Der Käufer ist einverstanden, dass seine persönlichen Daten vom Verkäufer computergestützt gespeichert und verarbeitet werden.
Gerichtsstand und anwendbares Recht	Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der Holzpunkt AG und der Kundschaft unterstehen materiellem Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für natürliche und juristische Personen ist Wila.

Preisänderungen, technische und konstruktive Änderungen, sowie Preisirrtümer bleiben vorbehalten. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie die einschlägigen Merkblätter unserer Vorlieferanten und Verbände. Alle Fotos in sämtlichen Verkaufshilfsmitteln sind nicht farb- und strukturverbindlich.

Alle früheren AGBs verlieren hiermit ihre Gültigkeit. / Stand 1. Januar 2019

gedruckt in der
schweiz

Holzpunkt AG

Ausstellung Zürich

Hardturmstrasse 253
8005 Zürich

Telefon 043 321 39 93

Holzpunkt AG

Ausstellung Bern

Laubeggstrasse 70
3006 Bern

Telefon 031 368 10 69

Holzpunkt AG

Ausstellung Zug

Chamerstrasse 175
6300 Zug

Telefon 041 740 44 40

Holzpunkt AG

Ausstellung Basel

Paul Sauter AG
Bruderholzstrasse 45
4142 Münchenstein

Telefon 061 378 85 50

Holzpunkt AG

Hauptsitz & Ausstellung

Felseneggstrasse 1
8492 Wila

Telefon 052 397 20 20

www.holzpunkt-parkett.ch

info@holzpunkt.ch